



COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano



ALL.

3 idro

*Studio di compatibilità idraulica del territorio comunale di Bonarcado
ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle N.T.A del P.A.I*

RISULTATI DELLE ELABORAZIONI NUMERICHE SEZIONI IDRAULICHE E PROFILI

COMMITTENTE:
Comune di Bonarcado

REV
00

SCALA

BASE TOPOGRAFICA:

DATA
Settembre 2016

SINDACO
Francesco Pinna

TECNICI INCARICATI

Dott. Ing. Italo Frau

Dott. Geol. Nicola Demurtas


COLLABORATORE
Geom. Giancarlo Loddo


1 RIU SU BUSCU


SEZIONI IDRAULICHE


PROFILO


RISULTATI NUMERICI






































Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl	Top Width
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)		(m)
SU_BUSCU	5691.624 SEZIONE 25	T50	70.84	494.09	494.95	0.86	6.25	2.79	22.86
SU_BUSCU	5691.624 SEZIONE 25	T100	83.97	494.09	495.00	0.91	6.65	2.83	23.65
SU_BUSCU	5691.624 SEZIONE 25	T200	97.21	494.09	495.05	0.96	7.00	2.87	24.39
SU_BUSCU	5691.624 SEZIONE 25	T500	114.82	494.09	495.12	1.03	7.40	2.92	25.30
SU_BUSCU	5332.385 SEZIONE 24	T50	70.84	445.98	446.80	0.82	5.83	2.54	24.39
SU_BUSCU	5332.385 SEZIONE 24	T100	83.97	445.98	446.86	0.88	6.17	2.58	25.26
SU_BUSCU	5332.385 SEZIONE 24	T200	97.21	445.98	446.91	0.93	6.47	2.62	26.08
SU_BUSCU	5332.385 SEZIONE 24	T500	114.82	445.98	446.98	1.00	6.83	2.66	27.09
SU_BUSCU	5137.41 SEZIONE 23	T50	70.84	410.11	410.92	0.81	7.91	3.71	19.91
SU_BUSCU	5137.41 SEZIONE 23	T100	83.97	410.11	410.98	0.87	8.39	3.75	20.38
SU_BUSCU	5137.41 SEZIONE 23	T200	97.21	410.11	411.03	0.92	8.81	3.78	20.82
SU_BUSCU	5137.41 SEZIONE 23	T500	114.82	410.11	411.09	0.98	9.30	3.81	21.38
SU_BUSCU	4669.596 SEZIONE 22	T50	70.84	351.80	352.47	0.67	3.98	1.88	40.67
SU_BUSCU	4669.596 SEZIONE 22	T100	83.97	351.80	352.52	0.72	4.23	1.93	42.53
SU_BUSCU	4669.596 SEZIONE 22	T200	97.21	351.80	352.57	0.77	4.46	1.98	44.19
SU_BUSCU	4669.596 SEZIONE 22	T500	114.82	351.80	352.62	0.82	4.75	2.04	46.04
SU_BUSCU	4124.395 SEZIONE 21	T50	70.84	321.19	321.84	0.65	3.13	1.50	52.61
SU_BUSCU	4124.395 SEZIONE 21	T100	83.97	321.19	321.89	0.70	3.32	1.51	54.69
SU_BUSCU	4124.395 SEZIONE 21	T200	97.21	321.19	321.94	0.75	3.47	1.52	56.70
SU_BUSCU	4124.395 SEZIONE 21	T500	114.82	321.19	322.00	0.81	3.64	1.52	59.18
SU_BUSCU	3971.732 SEZIONE 20	T50	70.84	310.14	311.00	0.86	5.22	2.27	25.57
SU_BUSCU	3971.732 SEZIONE 20	T100	83.97	310.14	311.07	0.93	5.46	2.30	26.99
SU_BUSCU	3971.732 SEZIONE 20	T200	97.21	310.14	311.13	0.99	5.73	2.33	28.05
SU_BUSCU	3971.732 SEZIONE 20	T500	114.82	310.14	311.20	1.06	6.05	2.36	29.25
SU_BUSCU	3659.544 SEZIONE 19	T50	70.84	283.10	283.95	0.85	5.00	2.09	26.13
SU_BUSCU	3659.544 SEZIONE 19	T100	83.97	283.10	284.02	0.92	5.27	2.12	27.19
SU_BUSCU	3659.544 SEZIONE 19	T200	97.21	283.10	284.08	0.98	5.52	2.15	28.18
SU_BUSCU	3659.544 SEZIONE 19	T500	114.82	283.10	284.15	1.05	5.83	2.19	29.36
SU_BUSCU	3448.728 SEZIONE 18	T50	70.84	261.40	262.16	0.76	5.79	2.64	26.36
SU_BUSCU	3448.728 SEZIONE 18	T100	83.97	261.40	262.21	0.81	6.12	2.68	27.42
SU_BUSCU	3448.728 SEZIONE 18	T200	97.21	261.40	262.26	0.86	6.41	2.71	28.41
SU_BUSCU	3448.728 SEZIONE 18	T500	114.82	261.40	262.33	0.93	6.72	2.74	29.67
SU_BUSCU	3420.775 SEZIONE 17	T50	70.84	260.31	261.05	0.74	3.29	1.50	44.64
SU_BUSCU	3420.775 SEZIONE 17	T100	83.97	260.31	261.09	0.78	3.59	1.58	45.24
SU_BUSCU	3420.775 SEZIONE 17	T200	97.21	260.31	261.13	0.82	3.87	1.65	45.79
SU_BUSCU	3420.775 SEZIONE 17	T500	114.82	260.31	261.17	0.86	4.22	1.74	46.46
SU_BUSCU	3225.914 SEZIONE 16	T50	70.84	243.34	243.97	0.63	6.16	3.01	29.17
SU_BUSCU	3225.914 SEZIONE 16	T100	83.97	243.34	244.04	0.70	6.19	2.87	30.98
SU_BUSCU	3225.914 SEZIONE 16	T200	97.21	243.34	244.10	0.76	6.22	2.77	32.69
SU_BUSCU	3225.914 SEZIONE 16	T500	114.82	243.34	244.18	0.84	6.29	2.67	34.76
SU_BUSCU	3069.73 SEZIONE 15	T50	70.84	232.96	233.79	0.83	3.50	1.47	35.60
SU_BUSCU	3069.73 SEZIONE 15	T100	83.97	232.96	233.85	0.89	3.78	1.53	36.72
SU_BUSCU	3069.73 SEZIONE 15	T200	97.21	232.96	233.90	0.94	4.03	1.59	37.76
SU_BUSCU	3069.73 SEZIONE 15	T500	114.82	232.96	233.96	1.00	4.33	1.66	39.02
SU_BUSCU	2911.747 SEZIONE 14	T50	70.84	221.86	222.65	0.79	5.82	2.53	22.71
SU_BUSCU	2911.747 SEZIONE 14	T100	83.97	221.86	222.73	0.87	5.96	2.45	23.75
SU_BUSCU	2911.747 SEZIONE 14	T200	97.21	221.86	222.81	0.95	6.11	2.39	24.61
SU_BUSCU	2911.747 SEZIONE 14	T500	114.82	221.86	222.90	1.04	6.28	2.33	25.67
SU_BUSCU	2578.097 SEZIONE 13	T50	70.84	200.24	201.16	0.92	3.41	1.48	40.84
SU_BUSCU	2578.097 SEZIONE 13	T100	83.97	200.24	201.21	0.97	3.67	1.55	42.58
SU_BUSCU	2578.097 SEZIONE 13	T200	97.21	200.24	201.26	1.02	3.92	1.62	44.15
SU_BUSCU	2578.097 SEZIONE 13	T500	114.82	200.24	201.31	1.07	4.22	1.69	46.11
SU_BUSCU	2191.271 SEZIONE 12	T50	70.84	183.72	184.10	0.38	2.32	1.46	126.11
SU_BUSCU	2191.271 SEZIONE 12	T100	83.97	183.72	184.14	0.42	2.38	1.44	133.73
SU_BUSCU	2191.271 SEZIONE 12	T200	97.21	183.72	184.17	0.45	2.42	1.42	156.74
SU_BUSCU	2191.271 SEZIONE 12	T500	114.82	183.72	184.21	0.49	2.43	1.40	185.92
SU_BUSCU	1936.578 SEZIONE 11	T50	70.84	170.12	170.81	0.69	3.51	1.68	49.81

HEC-RAS Plan: 1_RIU_SU_BUSCU River: SU_BUSCU Reach: SU_BUSCU (Continued)


Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl	Top Width
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)		(m)
SU_BUSCU	1936.578 SEZIONE 11	T100	83.97	170.12	170.86	0.74	3.75	1.74	52.37
SU_BUSCU	1936.578 SEZIONE 11	T200	97.21	170.12	170.90	0.78	3.96	1.80	54.73
SU_BUSCU	1936.578 SEZIONE 11	T500	114.82	170.12	170.95	0.83	4.21	1.86	57.64
SU_BUSCU	1749.127 SEZIONE 10	T50	70.84	163.32	163.95	0.63	2.13	1.22	97.13
SU_BUSCU	1749.127 SEZIONE 10	T100	83.97	163.32	164.00	0.68	2.21	1.22	102.55
SU_BUSCU	1749.127 SEZIONE 10	T200	97.21	163.32	164.04	0.72	2.29	1.23	106.50
SU_BUSCU	1749.127 SEZIONE 10	T500	114.82	163.32	164.09	0.77	2.41	1.23	109.92
SU_BUSCU	1649.256 SEZIONE 9	T50	70.84	160.10	160.93	0.83	2.98	1.23	43.01
SU_BUSCU	1649.256 SEZIONE 9	T100	83.97	160.10	161.00	0.90	3.12	1.23	44.43
SU_BUSCU	1649.256 SEZIONE 9	T200	97.21	160.10	161.07	0.97	3.24	1.23	45.46
SU_BUSCU	1649.256 SEZIONE 9	T500	114.82	160.10	161.15	1.05	3.37	1.23	47.92
SU_BUSCU	1332.719 SEZIONE 8	T50	70.84	151.47	152.50	1.03	2.87	1.20	43.42
SU_BUSCU	1332.719 SEZIONE 8	T100	83.97	151.47	152.57	1.10	3.06	1.23	44.50
SU_BUSCU	1332.719 SEZIONE 8	T200	97.21	151.47	152.62	1.15	3.25	1.26	45.27
SU_BUSCU	1332.719 SEZIONE 8	T500	114.82	151.47	152.69	1.22	3.49	1.30	46.17
SU_BUSCU	1086.231 SEZIONE 7	T50	70.84	144.88	145.95	1.07	3.24	1.22	33.06
SU_BUSCU	1086.231 SEZIONE 7	T100	83.97	144.88	146.03	1.15	3.40	1.22	33.83
SU_BUSCU	1086.231 SEZIONE 7	T200	97.21	144.88	146.12	1.24	3.53	1.22	34.77
SU_BUSCU	1086.231 SEZIONE 7	T500	114.82	144.88	146.22	1.34	3.68	1.22	35.79
SU_BUSCU	923.3953 SEZIONE 6	T50	70.84	140.59	141.94	1.35	3.01	1.21	43.21
SU_BUSCU	923.3953 SEZIONE 6	T100	83.97	140.59	142.01	1.42	3.18	1.24	44.63
SU_BUSCU	923.3953 SEZIONE 6	T200	97.21	140.59	142.07	1.48	3.35	1.28	45.63
SU_BUSCU	923.3953 SEZIONE 6	T500	114.82	140.59	142.14	1.55	3.56	1.32	46.83
SU_BUSCU	706.6505 SEZIONE 5	T50	70.84	132.32	133.61	1.29	4.20	1.88	33.80
SU_BUSCU	706.6505 SEZIONE 5	T100	83.97	132.32	133.68	1.36	4.34	1.85	35.51
SU_BUSCU	706.6505 SEZIONE 5	T200	97.21	132.32	133.76	1.44	4.41	1.83	38.53
SU_BUSCU	706.6505 SEZIONE 5	T500	114.82	132.32	133.84	1.52	4.49	1.79	41.62
SU_BUSCU	505.1595 SEZIONE 4	T50	70.84	125.26	126.52	1.26	3.57	1.21	23.90
SU_BUSCU	505.1595 SEZIONE 4	T100	83.97	125.26	126.61	1.35	3.82	1.25	24.73
SU_BUSCU	505.1595 SEZIONE 4	T200	97.21	125.26	126.69	1.43	4.05	1.28	25.50
SU_BUSCU	505.1595 SEZIONE 4	T500	114.82	125.26	126.79	1.53	4.31	1.32	27.62
SU_BUSCU	361.1209 SEZIONE 3	T50	70.84	119.97	120.97	1.00	4.84	1.77	19.52
SU_BUSCU	361.1209 SEZIONE 3	T100	83.97	119.97	121.06	1.09	5.08	1.75	19.96
SU_BUSCU	361.1209 SEZIONE 3	T200	97.21	119.97	121.16	1.19	5.28	1.74	20.39
SU_BUSCU	361.1209 SEZIONE 3	T500	114.82	119.97	121.27	1.30	5.52	1.73	20.98
SU_BUSCU	132.4737 SEZIONE 2	T50	70.84	107.45	108.95	1.50	5.04	1.74	19.32
SU_BUSCU	132.4737 SEZIONE 2	T100	83.97	107.45	109.03	1.58	5.35	1.80	20.19
SU_BUSCU	132.4737 SEZIONE 2	T200	97.21	107.45	109.10	1.65	5.64	1.86	20.99
SU_BUSCU	132.4737 SEZIONE 2	T500	114.82	107.45	109.19	1.74	5.99	1.92	21.94
SU_BUSCU	67.71507 SEZIONE 1	T50	70.84	104.17	105.55	1.38	4.98	1.84	21.89
SU_BUSCU	67.71507 SEZIONE 1	T100	83.97	104.17	105.64	1.47	5.20	1.86	22.41
SU_BUSCU	67.71507 SEZIONE 1	T200	97.21	104.17	105.72	1.55	5.42	1.88	22.77
SU_BUSCU	67.71507 SEZIONE 1	T500	114.82	104.17	105.82	1.65	5.68	1.90	23.18


1a RIU FUNTANA CANNAS


SEZIONI IDRAULICHE


PROFILO


RISULTATI NUMERICI


















Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl	Top Width
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)		(m)
FUNTANA_CANNAS	2353.982 SEZIONE 11	T50	44.04	231.22	231.93	0.71	3.27	1.56	30.01
FUNTANA_CANNAS	2353.982 SEZIONE 11	T100	52.15	231.22	231.99	0.77	3.45	1.58	31.31
FUNTANA_CANNAS	2353.982 SEZIONE 11	T200	60.31	231.22	232.03	0.81	3.63	1.60	32.25
FUNTANA_CANNAS	2353.982 SEZIONE 11	T500	71.17	231.22	232.09	0.87	3.84	1.62	33.41
FUNTANA_CANNAS	2132.803 SEZIONE 10	T50	44.04	220.27	221.23	0.96	3.79	1.57	20.26
FUNTANA_CANNAS	2132.803 SEZIONE 10	T100	52.15	220.27	221.30	1.03	3.96	1.58	21.31
FUNTANA_CANNAS	2132.803 SEZIONE 10	T200	60.31	220.27	221.37	1.10	4.12	1.60	22.28
FUNTANA_CANNAS	2132.803 SEZIONE 10	T500	71.17	220.27	221.45	1.18	4.30	1.61	23.46
FUNTANA_CANNAS	1923.724 SEZIONE 9	T50	44.04	210.52	211.28	0.76	3.76	1.62	21.43
FUNTANA_CANNAS	1923.724 SEZIONE 9	T100	52.15	210.52	211.35	0.83	3.96	1.65	22.48
FUNTANA_CANNAS	1923.724 SEZIONE 9	T200	60.31	210.52	211.41	0.89	4.13	1.67	23.44
FUNTANA_CANNAS	1923.724 SEZIONE 9	T500	71.17	210.52	211.49	0.97	4.33	1.69	24.62
FUNTANA_CANNAS	1737.386 SEZIONE 8	T50	44.04	201.56	202.52	0.96	3.59	1.53	22.76
FUNTANA_CANNAS	1737.386 SEZIONE 8	T100	52.15	201.56	202.59	1.03	3.75	1.54	23.98
FUNTANA_CANNAS	1737.386 SEZIONE 8	T200	60.31	201.56	202.65	1.09	3.93	1.56	24.93
FUNTANA_CANNAS	1737.386 SEZIONE 8	T500	71.17	201.56	202.72	1.16	4.15	1.58	26.01
FUNTANA_CANNAS	1556.033 SEZIONE 7	T50	44.04	193.85	194.33	0.48	2.74	1.50	52.11
FUNTANA_CANNAS	1556.033 SEZIONE 7	T100	52.15	193.85	194.37	0.52	2.90	1.53	54.29
FUNTANA_CANNAS	1556.033 SEZIONE 7	T200	60.31	193.85	194.40	0.55	3.05	1.56	56.22
FUNTANA_CANNAS	1556.033 SEZIONE 7	T500	71.17	193.85	194.44	0.59	3.24	1.60	58.40
FUNTANA_CANNAS	1314.868 SEZIONE 6	T50	44.04	181.06	181.62	0.56	3.06	1.66	43.92
FUNTANA_CANNAS	1314.868 SEZIONE 6	T100	52.15	181.06	181.67	0.61	3.18	1.67	46.43
FUNTANA_CANNAS	1314.868 SEZIONE 6	T200	60.31	181.06	181.71	0.65	3.29	1.68	48.77
FUNTANA_CANNAS	1314.868 SEZIONE 6	T500	71.17	181.06	181.76	0.70	3.41	1.69	51.61
FUNTANA_CANNAS	1040.028 SEZIONE 5	T50	44.04	170.02	170.61	0.59	2.48	1.23	46.42
FUNTANA_CANNAS	1040.028 SEZIONE 5	T100	52.15	170.02	170.65	0.63	2.63	1.25	48.50
FUNTANA_CANNAS	1040.028 SEZIONE 5	T200	60.31	170.02	170.69	0.67	2.77	1.28	50.40
FUNTANA_CANNAS	1040.028 SEZIONE 5	T500	71.17	170.02	170.74	0.72	2.94	1.31	52.74
FUNTANA_CANNAS	793.3594 SEZIONE 4	T50	44.04	160.25	160.92	0.67	3.24	1.57	34.31
FUNTANA_CANNAS	793.3594 SEZIONE 4	T100	52.15	160.25	160.97	0.72	3.37	1.58	36.23
FUNTANA_CANNAS	793.3594 SEZIONE 4	T200	60.31	160.25	161.02	0.77	3.48	1.58	38.03
FUNTANA_CANNAS	793.3594 SEZIONE 4	T500	71.17	160.25	161.08	0.83	3.61	1.59	40.25
FUNTANA_CANNAS	528.7678 SEZIONE 3	T50	44.04	150.00	150.73	0.73	2.74	1.27	34.77
FUNTANA_CANNAS	528.7678 SEZIONE 3	T100	52.15	150.00	150.78	0.78	2.91	1.30	36.20
FUNTANA_CANNAS	528.7678 SEZIONE 3	T200	60.31	150.00	150.83	0.83	3.07	1.33	37.52
FUNTANA_CANNAS	528.7678 SEZIONE 3	T500	71.17	150.00	150.89	0.89	3.25	1.36	39.14
FUNTANA_CANNAS	219.1179 SEZIONE 2	T50	44.04	139.93	140.79	0.86	2.85	1.26	29.55
FUNTANA_CANNAS	219.1179 SEZIONE 2	T100	52.15	139.93	140.86	0.93	3.01	1.27	30.06
FUNTANA_CANNAS	219.1179 SEZIONE 2	T200	60.31	139.93	140.92	0.99	3.16	1.27	30.55
FUNTANA_CANNAS	219.1179 SEZIONE 2	T500	71.17	139.93	140.99	1.06	3.33	1.28	31.17
FUNTANA_CANNAS	52.19226 SEZIONE 1	T50	44.04	133.30	134.32	1.02	3.50	1.53	27.37
FUNTANA_CANNAS	52.19226 SEZIONE 1	T100	52.15	133.30	134.38	1.08	3.69	1.56	29.18
FUNTANA_CANNAS	52.19226 SEZIONE 1	T200	60.31	133.30	134.43	1.13	3.85	1.59	31.67
FUNTANA_CANNAS	52.19226 SEZIONE 1	T500	71.17	133.30	134.49	1.19	4.02	1.63	34.98

1b LOCALITA ISPIDDOSU


SEZIONI IDRAULICHE

PROFILO


RISULTATI NUMERICI





River = ISPIDDOSU Reach = ISPIDDOSU RS = 975.157 SEZIONE 6




River = ISPIDDOSU Reach = ISPIDDOSU RS = 810.9411 SEZIONE 5










Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl	Top Width
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)		(m)
ISPIDDOSU	1287.105 SEZIONE 8	T50	20.45	219.91	220.10	0.19	1.63	1.38	95.36
ISPIDDOSU	1287.105 SEZIONE 8	T100	23.52	219.91	220.12	0.21	1.71	1.40	98.52
ISPIDDOSU	1287.105 SEZIONE 8	T200	26.60	219.91	220.13	0.22	1.77	1.42	101.49
ISPIDDOSU	1287.105 SEZIONE 8	T500	30.73	219.91	220.14	0.23	1.85	1.43	105.20
ISPIDDOSU	1135.757 SEZIONE 7	T50	20.45	211.61	211.97	0.36	2.13	1.42	41.55
ISPIDDOSU	1135.757 SEZIONE 7	T100	23.52	211.61	212.00	0.39	2.22	1.43	43.08
ISPIDDOSU	1135.757 SEZIONE 7	T200	26.60	211.61	212.02	0.41	2.30	1.44	44.40
ISPIDDOSU	1135.757 SEZIONE 7	T500	30.73	211.61	212.05	0.44	2.40	1.45	46.04
ISPIDDOSU	975.157 SEZIONE 6	T50	20.45	202.24	202.67	0.43	2.79	1.66	27.70
ISPIDDOSU	975.157 SEZIONE 6	T100	23.52	202.24	202.70	0.46	2.91	1.68	28.66
ISPIDDOSU	975.157 SEZIONE 6	T200	26.60	202.24	202.72	0.48	3.02	1.70	29.56
ISPIDDOSU	975.157 SEZIONE 6	T500	30.73	202.24	202.75	0.51	3.16	1.72	30.68
ISPIDDOSU	810.9411 SEZIONE 5	T50	20.45	191.74	192.23	0.49	2.91	1.67	22.54
ISPIDDOSU	810.9411 SEZIONE 5	T100	23.52	191.74	192.26	0.52	3.03	1.68	23.47
ISPIDDOSU	810.9411 SEZIONE 5	T200	26.60	191.74	192.29	0.55	3.14	1.70	24.33
ISPIDDOSU	810.9411 SEZIONE 5	T500	30.73	191.74	192.33	0.59	3.27	1.72	25.42
ISPIDDOSU	611.2656 SEZIONE 4	T50	20.45	182.43	182.79	0.36	1.84	1.21	47.20
ISPIDDOSU	611.2656 SEZIONE 4	T100	23.52	182.43	182.81	0.38	1.92	1.23	48.81
ISPIDDOSU	611.2656 SEZIONE 4	T200	26.60	182.43	182.83	0.40	2.00	1.24	50.32
ISPIDDOSU	611.2656 SEZIONE 4	T500	30.73	182.43	182.86	0.43	2.09	1.26	52.19
ISPIDDOSU	446.1508 SEZIONE 3	T50	20.45	175.86	176.22	0.35	2.01	1.30	45.44
ISPIDDOSU	446.1508 SEZIONE 3	T100	23.52	175.86	176.24	0.38	2.10	1.31	47.18
ISPIDDOSU	446.1508 SEZIONE 3	T200	26.60	175.86	176.26	0.40	2.19	1.33	48.82
ISPIDDOSU	446.1508 SEZIONE 3	T500	30.73	175.86	176.28	0.42	2.28	1.34	50.88
ISPIDDOSU	341.3462 SEZIONE 2	T50	20.45	170.75	171.13	0.38	2.32	1.49	35.37
ISPIDDOSU	341.3462 SEZIONE 2	T100	23.52	170.75	171.15	0.40	2.42	1.50	36.76
ISPIDDOSU	341.3462 SEZIONE 2	T200	26.60	170.75	171.18	0.43	2.51	1.52	38.04
ISPIDDOSU	341.3462 SEZIONE 2	T500	30.73	170.75	171.21	0.46	2.62	1.54	39.64
ISPIDDOSU	112.9887 SEZIONE 1	T50	20.45	164.59	164.98	0.39	1.50	1.02	61.11
ISPIDDOSU	112.9887 SEZIONE 1	T100	23.52	164.59	165.00	0.41	1.57	1.01	61.86
ISPIDDOSU	112.9887 SEZIONE 1	T200	26.60	164.59	165.02	0.43	1.63	1.01	62.56
ISPIDDOSU	112.9887 SEZIONE 1	T500	30.73	164.59	165.05	0.46	1.70	1.01	63.48


2 RIU MANNU


SEZIONI IDRAULICHE


PROFILO


RISULTATI NUMERICI




















































River = RIU_MANNU Reach = RIU_MANNU RS = 57 SEZIONE 1





Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl	Top Width
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)		(m)
RIU_MANNU	12209.22 SEZIONE 37	T50	122.16	607.44	608.58	1.14	8.43	2.99	17.85
RIU_MANNU	12209.22 SEZIONE 37	T100	144.69	607.44	608.67	1.23	8.95	3.03	18.20
RIU_MANNU	12209.22 SEZIONE 37	T200	167.38	607.44	608.76	1.32	9.41	3.07	18.53
RIU_MANNU	12209.22 SEZIONE 37	T500	197.50	607.44	608.87	1.43	9.97	3.11	18.88
RIU_MANNU	11726.07 SEZIONE 36	T50	122.16	550.49	552.16	1.67	9.16	2.95	13.61
RIU_MANNU	11726.07 SEZIONE 36	T100	144.69	550.49	552.28	1.79	9.64	2.98	14.12
RIU_MANNU	11726.07 SEZIONE 36	T200	167.38	550.49	552.41	1.92	9.89	3.01	15.36
RIU_MANNU	11726.07 SEZIONE 36	T500	197.50	550.49	552.54	2.05	10.42	3.04	15.84
RIU_MANNU	11342.01 SEZIONE 35	T50	122.16	523.43	525.87	2.44	7.07	2.01	13.64
RIU_MANNU	11342.01 SEZIONE 35	T100	144.69	523.43	526.03	2.60	7.42	2.04	14.40
RIU_MANNU	11342.01 SEZIONE 35	T200	167.38	523.43	526.19	2.76	7.69	2.05	15.25
RIU_MANNU	11342.01 SEZIONE 35	T500	197.50	523.43	526.36	2.93	8.03	2.08	16.23
RIU_MANNU	10782.46 SEZIONE 34	T50	122.16	491.83	494.09	2.26	6.95	2.25	18.01
RIU_MANNU	10782.46 SEZIONE 34	T100	144.69	491.83	494.26	2.43	6.93	2.25	21.72
RIU_MANNU	10782.46 SEZIONE 34	T200	167.38	491.83	494.35	2.52	7.27	2.29	22.31
RIU_MANNU	10782.46 SEZIONE 34	T500	197.50	491.83	494.47	2.64	7.69	2.31	22.73
RIU_MANNU	10345.95 SEZIONE 33	T50	122.16	469.08	470.63	1.55	5.52	1.90	25.67
RIU_MANNU	10345.95 SEZIONE 33	T100	144.69	469.08	470.73	1.65	5.86	1.92	25.96
RIU_MANNU	10345.95 SEZIONE 33	T200	167.38	469.08	470.82	1.74	6.18	1.94	26.23
RIU_MANNU	10345.95 SEZIONE 33	T500	197.50	469.08	470.93	1.85	6.58	1.98	26.55
RIU_MANNU	9971.633 SEZIONE 32	T50	122.16	448.15	449.57	1.42	6.13	2.22	25.62
RIU_MANNU	9971.633 SEZIONE 32	T100	144.69	448.15	449.66	1.51	6.50	2.26	26.34
RIU_MANNU	9971.633 SEZIONE 32	T200	167.38	448.15	449.74	1.59	6.81	2.28	27.04
RIU_MANNU	9971.633 SEZIONE 32	T500	197.50	448.15	449.86	1.71	7.11	2.30	28.48
RIU_MANNU	9509.463 SEZIONE 31	T50	122.16	382.57	384.23	1.66	13.43	4.76	11.23
RIU_MANNU	9509.463 SEZIONE 31	T100	144.69	382.57	384.34	1.77	13.87	4.73	11.88
RIU_MANNU	9509.463 SEZIONE 31	T200	167.38	382.57	384.44	1.87	14.42	4.70	12.10
RIU_MANNU	9509.463 SEZIONE 31	T500	197.50	382.57	384.56	1.99	15.03	4.69	12.56
RIU_MANNU	9162.313 SEZIONE 30	T50	122.16	365.20	367.22	2.02	4.56	1.48	27.70
RIU_MANNU	9162.313 SEZIONE 30	T100	144.69	365.20	367.32	2.12	4.89	1.52	28.25
RIU_MANNU	9162.313 SEZIONE 30	T200	167.38	365.20	367.41	2.21	5.20	1.57	28.74
RIU_MANNU	9162.313 SEZIONE 30	T500	197.50	365.20	367.52	2.32	5.57	1.62	29.35
RIU_MANNU	8868.903 SEZIONE 29	T50	122.16	346.79	348.87	2.08	9.6		

Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl	Top Width
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)		(m)
RIU_MANNU	6335.893 SEZIONE 22	T50	122.16	254.84	257.26	2.42	4.96	1.52	22.78
RIU_MANNU	6335.893 SEZIONE 22	T100	144.69	254.84	257.38	2.54	5.28	1.56	23.62
RIU_MANNU	6335.893 SEZIONE 22	T200	167.38	254.84	257.51	2.67	5.49	1.61	25.70
RIU_MANNU	6335.893 SEZIONE 22	T500	197.50	254.84	257.63	2.79	5.86	1.66	26.62
RIU_MANNU	5936.493 SEZIONE 21	T50	122.16	241.66	243.58	1.92	5.94	1.77	17.82
RIU_MANNU	5936.493 SEZIONE 21	T100	144.69	241.66	243.77	2.11	6.00	1.76	20.55
RIU_MANNU	5936.493 SEZIONE 21	T200	167.38	241.66	243.91	2.25	6.17	1.74	21.99
RIU_MANNU	5936.493 SEZIONE 21	T500	197.50	241.66	244.08	2.42	6.38	1.73	23.68
RIU_MANNU	5468.753 SEZIONE 20	T50	122.16	228.82	230.63	1.81	4.23	1.37	30.01
RIU_MANNU	5468.753 SEZIONE 20	T100	144.69	228.82	230.73	1.91	4.52	1.40	30.48
RIU_MANNU	5468.753 SEZIONE 20	T200	167.38	228.82	230.81	1.99	4.84	1.45	30.87
RIU_MANNU	5468.753 SEZIONE 20	T500	197.50	228.82	230.92	2.10	5.21	1.50	31.37
RIU_MANNU	5200.063 SEZIONE 19	T50	122.16	221.25	223.31	2.06	4.98	1.54	30.53
RIU_MANNU	5200.063 SEZIONE 19	T100	144.69	221.25	223.42	2.17	5.13	1.55	32.08
RIU_MANNU	5200.063 SEZIONE 19	T200	167.38	221.25	223.54	2.29	5.22	1.54	34.13
RIU_MANNU	5200.063 SEZIONE 19	T500	197.50	221.25	223.67	2.42	5.35	1.54	37.56
RIU_MANNU	4901.933 SEZIONE 18	T50	122.16	213.91	216.24	2.33	4.41	1.34	27.67
RIU_MANNU	4901.933 SEZIONE 18	T100	144.69	213.91	216.35	2.44	4.67	1.37	28.44
RIU_MANNU	4901.933 SEZIONE 18	T200	167.38	213.91	216.46	2.55	4.92	1.40	29.53
RIU_MANNU	4901.933 SEZIONE 18	T500	197.50	213.91	216.61	2.70	5.05	1.43	42.12
RIU_MANNU	4695.963 SEZIONE 17	T50	122.16	210.21	212.31	2.10	3.52	1.31	55.03
RIU_MANNU	4695.963 SEZIONE 17	T100	144.69	210.21	212.39	2.18	3.67	1.33	57.39
RIU_MANNU	4695.963 SEZIONE 17	T200	167.38	210.21	212.47	2.26	3.82	1.35	59.08
RIU_MANNU	4695.963 SEZIONE 17	T500	197.50	210.21	212.56	2.35	3.98	1.38	64.70
RIU_MANNU	4491.799 SEZIONE 16	T50	122.16	205.99	209.34	3.35	4.10	0.96	19.81
RIU_MANNU	4491.799 SEZIONE 16	T100	144.69	205.99	209.59	3.60	4.12	0.93	21.56
RIU_MANNU	4491.799 SEZIONE 16	T200	167.38	205.99	209.83	3.84	4.14	0.91	22.36
RIU_MANNU	4491.799 SEZIONE 16	T500	197.50	205.99	210.13	4.14	4.18	0.88	23.24
RIU_MANNU	4397.757 SEZIONE 15	T50	122.16	202.11	203.83	1.72	8.69	2.90	16.72
RIU_MANNU	4397.757 SEZIONE 15	T100	144.69	202.11	203.95	1.84	8.97	2.85	17.56
RIU_MANNU	4397.757 SEZIONE 15	T200	167.38	202.11	204.07	1.96	9.18	2.80	18.25
RIU_MANNU	4397.757 SEZIONE 15	T500	197.50	202.11	204.21	2.10	9.43	2.75	19.09
RIU_MANNU	4045.29 SEZIONE 14	T50	122.16	193.28	195.71	2.43	3.12		

HEC-RAS Plan: 2_RIU_MANNU River: RIU_MANNU Reach: RIU_MANNU (Continued)


Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl	Top Width
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)		(m)
RIU_MANNU	1838.314 SEZIONE 7	T50	122.16	135.89	137.18	1.29	4.48	1.56	32.74
RIU_MANNU	1838.314 SEZIONE 7	T100	144.69	135.89	137.29	1.40	4.69	1.55	33.43
RIU_MANNU	1838.314 SEZIONE 7	T200	167.38	135.89	137.40	1.51	4.88	1.54	34.23
RIU_MANNU	1838.314 SEZIONE 7	T500	197.50	135.89	137.52	1.63	5.09	1.54	36.18
RIU_MANNU	1575.378 SEZIONE 6	T50	122.16	127.57	129.91	2.34	5.21	1.39	18.45
RIU_MANNU	1575.378 SEZIONE 6	T100	144.69	127.57	130.06	2.49	5.51	1.42	19.71
RIU_MANNU	1575.378 SEZIONE 6	T200	167.38	127.57	130.20	2.63	5.75	1.44	20.78
RIU_MANNU	1575.378 SEZIONE 6	T500	197.50	127.57	130.37	2.80	6.00	1.45	21.67
RIU_MANNU	1326.991 SEZIONE 5	T50	122.16	122.99	125.00	2.01	4.54	1.31	24.57
RIU_MANNU	1326.991 SEZIONE 5	T100	144.69	122.99	125.12	2.14	4.80	1.34	26.15
RIU_MANNU	1326.991 SEZIONE 5	T200	167.38	122.99	125.24	2.25	5.03	1.37	27.58
RIU_MANNU	1326.991 SEZIONE 5	T500	197.50	122.99	125.37	2.38	5.31	1.41	32.05
RIU_MANNU	1042.356 SEZIONE 4	T50	122.16	115.21	117.20	1.99	4.90	1.72	37.41
RIU_MANNU	1042.356 SEZIONE 4	T100	144.69	115.21	117.30	2.09	4.99	1.75	40.89
RIU_MANNU	1042.356 SEZIONE 4	T200	167.38	115.21	117.38	2.17	5.17	1.77	42.02
RIU_MANNU	1042.356 SEZIONE 4	T500	197.50	115.21	117.48	2.27	5.42	1.79	43.32
RIU_MANNU	729.033 SEZIONE 3	T50	122.16	106.46	108.86	2.40	4.42	1.36	31.26
RIU_MANNU	729.033 SEZIONE 3	T100	144.69	106.46	109.00	2.54	4.52	1.36	32.88
RIU_MANNU	729.033 SEZIONE 3	T200	167.38	106.46	109.12	2.66	4.66	1.36	33.58
RIU_MANNU	729.033 SEZIONE 3	T500	197.50	106.46	109.26	2.80	4.87	1.38	34.29
RIU_MANNU	414.922 SEZIONE 2	T50	122.16	99.98	101.46	1.48	4.70	1.49	27.52
RIU_MANNU	414.922 SEZIONE 2	T100	144.69	99.98	101.56	1.58	4.99	1.52	28.16
RIU_MANNU	414.922 SEZIONE 2	T200	167.38	99.98	101.67	1.69	5.23	1.53	28.71
RIU_MANNU	414.922 SEZIONE 2	T500	197.50	99.98	101.81	1.83	5.49	1.53	29.37
RIU_MANNU	57 SEZIONE 1	T50	122.16	92.41	94.31	1.90	3.48	1.19	43.06
RIU_MANNU	57 SEZIONE 1	T100	144.69	92.41	94.40	1.99	3.70	1.21	43.56
RIU_MANNU	57 SEZIONE 1	T200	167.38	92.41	94.48	2.07	3.92	1.24	43.96
RIU_MANNU	57 SEZIONE 1	T500	197.50	92.41	94.58	2.17	4.18	1.28	45.01


2a RIU DE MESU


SEZIONI IDRAULICHE


PROFILO


RISULTATI NUMERICI









































Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl	Top Width
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)		(m)
RIU_DE_MESU	4336.063 SEZIONE 27	T50	48.13	484.94	485.53	0.59	5.69	2.77	19.68
RIU_DE_MESU	4336.063 SEZIONE 27	T100	57.19	484.94	485.59	0.65	5.98	2.80	20.64
RIU_DE_MESU	4336.063 SEZIONE 27	T200	66.36	484.94	485.64	0.70	6.24	2.83	21.54
RIU_DE_MESU	4336.063 SEZIONE 27	T500	78.60	484.94	485.70	0.76	6.54	2.87	22.63
RIU_DE_MESU	4063.329 SEZIONE 26	T50	48.13	439.89	440.40	0.51	5.12	2.78	27.47
RIU_DE_MESU	4063.329 SEZIONE 26	T100	57.19	439.89	440.44	0.55	5.44	2.82	28.28
RIU_DE_MESU	4063.329 SEZIONE 26	T200	66.36	439.89	440.48	0.59	5.72	2.86	29.04
RIU_DE_MESU	4063.329 SEZIONE 26	T500	78.60	439.89	440.53	0.64	6.05	2.90	29.99
RIU_DE_MESU	3832.725 SEZIONE 25	T50	48.13	400.29	401.08	0.79	6.09	2.84	17.31
RIU_DE_MESU	3832.725 SEZIONE 25	T100	57.19	400.29	401.13	0.84	6.42	2.88	17.97
RIU_DE_MESU	3832.725 SEZIONE 25	T200	66.36	400.29	401.19	0.90	6.71	2.91	18.60
RIU_DE_MESU	3832.725 SEZIONE 25	T500	78.60	400.29	401.25	0.96	7.06	2.94	19.38
RIU_DE_MESU	3644.771 SEZIONE 24	T50	48.13	379.51	380.03	0.52	3.57	1.97	41.38
RIU_DE_MESU	3644.771 SEZIONE 24	T100	57.19	379.51	380.06	0.55	3.82	2.02	41.88
RIU_DE_MESU	3644.771 SEZIONE 24	T200	66.36	379.51	380.09	0.58	4.06	2.05	42.36
RIU_DE_MESU	3644.771 SEZIONE 24	T500	78.60	379.51	380.14	0.63	4.34	2.10	42.95
RIU_DE_MESU	3364.126 SEZIONE 23	T50	48.13	348.87	349.30	0.43	4.30	2.47	39.46
RIU_DE_MESU	3364.126 SEZIONE 23	T100	57.19	348.87	349.34	0.47	4.52	2.49	41.24
RIU_DE_MESU	3364.126 SEZIONE 23	T200	66.36	348.87	349.37	0.50	4.71	2.51	42.91
RIU_DE_MESU	3364.126 SEZIONE 23	T500	78.60	348.87	349.41	0.54	4.93	2.53	44.98
RIU_DE_MESU	2979.729 SEZIONE 22	T50	48.13	318.77	319.46	0.69	2.77	1.58	54.04
RIU_DE_MESU	2979.729 SEZIONE 22	T100	57.19	318.77	319.50	0.73	2.91	1.61	59.29
RIU_DE_MESU	2979.729 SEZIONE 22	T200	66.36	318.77	319.54	0.77	3.04	1.63	61.07
RIU_DE_MESU	2979.729 SEZIONE 22	T500	78.60	318.77	319.58	0.81	3.21	1.66	63.02
RIU_DE_MESU	2843.683 SEZIONE 21	T50	48.13	309.78	310.70	0.92	3.68	1.93	34.38
RIU_DE_MESU	2843.683 SEZIONE 21	T100	57.19	309.78	310.75	0.97	3.89	1.93	34.76
RIU_DE_MESU	2843.683 SEZIONE 21	T200	66.36	309.78	310.79	1.01	4.08	1.93	35.13
RIU_DE_MESU	2843.683 SEZIONE 21	T500	78.60	309.78	310.85	1.07	4.30	1.93	35.59
RIU_DE_MESU	2483.863 SEZIONE 20	T50	48.13	289.14	290.11	0.97	3.09	1.54	41.52
RIU_DE_MESU	2483.863 SEZIONE 20	T100	57.19	289.14	290.16	1.02	3.18	1.58	48.89
RIU_DE_MESU	2483.863 SEZIONE 20	T200	66.36	289.14	290.20	1.06	3.33	1.61	50.06
RIU_DE_MESU	2483.863 SEZIONE 20	T500	78.60	289.14	290.26	1.12	3.41	1.65	60.45
RIU_DE_MESU	2255.698 SEZIONE 19	T50	48.13	279.20	279.80	0.60	3.13	1.51	39.88
RIU_DE_MESU	2255.698 SEZIONE 19	T100	57.19	279.20	279.85	0.65	3.27	1.52	41.17
RIU_DE_MESU	2255.698 SEZIONE 19	T200	66.36	279.20	279.90	0.70	3.41	1.52	41.59
RIU_DE_MESU	2255.698 SEZIONE 19	T500	78.60	279.20	279.96	0.76	3.59	1.53	42.10
RIU_DE_MESU	1824.603 SEZIONE 18	T50	48.13	260.80	261.74	0.94	2.99	1.43	34.76
RIU_DE_MESU	1824.603 SEZIONE 18	T100	57.19	260.80	261.79	0.99	3.20	1.46	35.14
RIU_DE_MESU	1824.603 SEZIONE 18	T200	66.36	260.80	261.83	1.03	3.40	1.49	35.50
RIU_DE_MESU	1824.603 SEZIONE 18	T500	78.60	260.80	261.90	1.10	3.57	1.53	37.99
RIU_DE_MESU	1523.797 SEZIONE 17	T50	48.13	248.89	250.10	1.21	3.46	1.48	24.19
RIU_DE_MESU	1523.797 SEZIONE 17	T100	57.19	248.89	250.19	1.30	3.51	1.49	27.74
RIU_DE_MESU	1523.797 SEZIONE 17	T200	66.36	248.89	250.26	1.37	3.64	1.49	28.75
RIU_DE_MESU	1523.797 SEZIONE 17	T500	78.60	248.89	250.35	1.46	3.77	1.50	30.99
RIU_DE_MESU	1271.858 SEZIONE 16	T50	48.13	240.78	241.53	0.75	1.96	1.26	92.54
RIU_DE_MESU	1271.858 SEZIONE 16	T100	57.19	240.78	241.56	0.78	2.08	1.29	94.98
RIU_DE_MESU	1271.858 SEZIONE 16	T200	66.36	240.78	241.59	0.80	2.21	1.32	96.51
RIU_DE_MESU	1271.858 SEZIONE 16	T500	78.60	240.78	241.62	0.84	2.37	1.36	98.35
RIU_DE_MESU	1218.251 SEZIONE 15	T50	48.13	238.65	239.89	1.24	2.08	1.15	94.92
RIU_DE_MESU	1218.251 SEZIONE 15	T100	57.19	238.65	239.94	1.29	2.08	1.15	98.42
RIU_DE_MESU	1218.251 SEZIONE 15	T200	66.36	238.65	239.97	1.32	2.13	1.15	99.40
RIU_DE_MESU	1218.251 SEZIONE 15	T500	78.60	238.65	240.02	1.37	2.21	1.16	105.66
RIU_DE_MESU	1164.503 SEZIONE 14	T50	48.13	237.13	238.07	0.94	2.34	1.52	78.93
RIU_DE_MESU	1164.503 SEZIONE 14	T100	57.19	237.13	238.11	0.98	2.47	1.53	82.02
RIU_DE_MESU	1164.503 SEZIONE 14	T200	66.36	237.13	238.14	1.01	2.57	1.54	83.12
RIU_DE_MESU	1164.503 SEZIONE 14	T500	78.60	237.13	238.18	1.05	2.71	1.56	85.62
RIU_DE_MESU	1115.832 SEZIONE 13	T50	48.13	234.82	236.46	1.64	2.54	1.12	49.81
RIU_DE_MESU	1115.832 SEZIONE 13	T100	57.19	234.82	236.52	1.70	2.57	1.12	54.02
RIU_DE_MESU	1115.832 SEZIONE 13	T200	66.36	234.82	236.58	1.76	2.63	1.12	54.91
RIU_DE_MESU	1115.832 SEZIONE 13	T500	78.60	234.82	236.65	1.83	2.70	1.12	59.56
RIU_DE_MESU	1074.144 SEZIONE 12	T50	48.13	234.18	235.11	0.93	3.06	1.49	38.98
RIU_DE_MESU	1074.144 SEZIONE 12	T100	57.19	234.18	235.17	0.99	3.13	1.49	43.84


Reach	River Sta	Profile	Q Total (m3/s)	Min Ch El (m)	W.S. Elev (m)	Max Chl Dpth (m)	Vel Total (m/s)	Froude # Chl	Top Width (m)
RIU_DE_MESU	1074.144 SEZIONE 12	T200	66.36	234.18	235.23	1.04	3.23	1.49	45.59
RIU_DE_MESU	1074.144 SEZIONE 12	T500	78.60	234.18	235.29	1.11	3.34	1.50	50.65
RIU_DE_MESU	1024.842 SEZIONE 11	T50	48.13	232.51	233.72	1.21	1.86	1.17	93.60
RIU_DE_MESU	1024.842 SEZIONE 11	T100	57.19	232.51	233.75	1.24	1.98	1.22	100.10
RIU_DE_MESU	1024.842 SEZIONE 11	T200	66.36	232.51	233.78	1.27	2.10	1.25	103.75
RIU_DE_MESU	1024.842 SEZIONE 11	T500	78.60	232.51	233.81	1.30	2.26	1.30	105.30
RIU_DE_MESU	952.0683 SEZIONE 10	T50	48.13	230.31	231.41	1.10	2.34	1.29	82.79
RIU_DE_MESU	952.0683 SEZIONE 10	T100	57.19	230.31	231.46	1.15	2.30	1.28	91.63
RIU_DE_MESU	952.0683 SEZIONE 10	T200	66.36	230.31	231.50	1.19	2.30	1.27	95.10
RIU_DE_MESU	952.0683 SEZIONE 10	T500	78.60	230.31	231.55	1.24	2.35	1.25	98.76
RIU_DE_MESU	883.1533 SEZIONE 9	T50	48.13	228.32	229.43	1.11	1.97	1.27	111.63
RIU_DE_MESU	883.1533 SEZIONE 9	T100	57.19	228.32	229.46	1.14	2.08	1.31	113.29
RIU_DE_MESU	883.1533 SEZIONE 9	T200	66.36	228.32	229.49	1.17	2.18	1.34	115.24
RIU_DE_MESU	883.1533 SEZIONE 9	T500	78.60	228.32	229.52	1.20	2.27	1.37	123.35
RIU_DE_MESU	846.6248 SEZIONE 8	T50	48.13	227.48	228.86	1.38	1.52	0.91	111.99
RIU_DE_MESU	846.6248 SEZIONE 8	T100	57.19	227.48	228.90	1.42	1.58	0.90	113.38
RIU_DE_MESU	846.6248 SEZIONE 8	T200	66.36	227.48	228.93	1.45	1.67	0.93	117.04
RIU_DE_MESU	846.6248 SEZIONE 8	T500	78.60	227.48	228.98	1.50	1.71	0.91	128.98
RIU_DE_MESU	794.4372 SEZIONE 7	T50	48.13	226.22	227.53	1.31	1.15	0.52	95.79
RIU_DE_MESU	794.4372 SEZIONE 7	T100	57.19	226.22	227.59	1.37	1.20	0.51	97.33
RIU_DE_MESU	794.4372 SEZIONE 7	T200	66.36	226.22	227.64	1.42	1.25	0.52	101.47
RIU_DE_MESU	794.4372 SEZIONE 7	T500	78.60	226.22	227.71	1.49	1.31	0.52	104.70
RIU_DE_MESU	752.3009 SEZIONE 6	T50	48.13	225.44	226.98	1.54	1.91	0.92	61.65
RIU_DE_MESU	752.3009 SEZIONE 6	T100	57.19	225.44	227.02	1.58	2.02	0.93	65.62
RIU_DE_MESU	752.3009 SEZIONE 6	T200	66.36	225.44	227.09	1.65	2.04	0.92	69.27
RIU_DE_MESU	752.3009 SEZIONE 6	T500	78.60	225.44	227.15	1.71	2.12	0.92	73.04
RIU_DE_MESU	714.4943 SEZIONE 5	T50	48.13	224.02	225.07	1.05	3.53	2.08	48.10
RIU_DE_MESU	714.4943 SEZIONE 5	T100	57.19	224.02	225.11	1.09	3.61	2.05	51.73
RIU_DE_MESU	714.4943 SEZIONE 5	T200	66.36	224.02	225.15	1.13	3.68	2.11	56.84
RIU_DE_MESU	714.4943 SEZIONE 5	T500	78.60	224.02	225.20	1.18	3.74	2.13	74.14
RIU_DE_MESU	623.3127 SEZIONE 4	T50	48.13	221.74	222.85	1.11	1.61	0.92	86.16
RIU_DE_MESU	623.3127 SEZIONE 4	T100	57.19	221.74	222.89	1.15	1.72	0.94	87.12
RIU_DE_MESU	623.3127 SEZIONE 4	T200	66.36	221.74	222.93	1.19	1.80	0.94	88.67
RIU_DE_MESU	623.3127 SEZIONE 4	T500	78.60	221.74	222.94	1.20	2.06	1.06	90.36
RIU_DE_MESU	529.1881 SEZIONE 3	T50	48.13	219.25	220.02	0.77	3.54	1.57	29.01
RIU_DE_MESU	529.1881 SEZIONE 3	T100	57.19	219.25	220.10	0.85	3.60	1.52	30.72
RIU_DE_MESU	529.1881 SEZIONE 3	T200	66.36	219.25	220.16	0.91	3.67	1.49	32.68
RIU_DE_MESU	529.1881 SEZIONE 3	T500	78.60	219.25	220.30	1.05	3.47	1.32	35.67
RIU_DE_MESU	320.9353 SEZIONE 2	T50	48.13	209.62	211.12	1.50	4.47	1.47	13.17
RIU_DE_MESU	320.9353 SEZIONE 2	T100	57.19	209.62	211.20	1.58	4.80	1.53	13.55
RIU_DE_MESU	320.9353 SEZIONE 2	T200	66.36	209.62	211.28	1.66	5.08	1.57	13.93
RIU_DE_MESU	320.9353 SEZIONE 2	T500	78.60	209.62	211.32	1.70	5.78	1.77	14.10
RIU_DE_MESU	48.07295 SEZIONE 1	T50	48.13	187.71	188.74	1.03	8.59	3.33	8.26
RIU_DE_MESU	48.07295 SEZIONE 1	T100	57.19	187.71	188.86	1.15	8.65	3.18	8.75
RIU_DE_MESU	48.07295 SEZIONE 1	T200	66.36	187.71	188.96	1.25	8.82	3.11	9.18
RIU_DE_MESU	48.07295 SEZIONE 1	T500	78.60	187.71	189.15	1.44	8.32	2.73	10.73


2b RIU CORONGIU


SEZIONI IDRAULICHE


PROFILO


RISULTATI NUMERICI


























Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl	Top Width
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)		(m)
CORONGIU	3938.029 SEZIONE 17	T50	24.37	699.00	699.48	0.48	4.37	2.60	19.98
CORONGIU	3938.029 SEZIONE 17	T100	28.93	699.00	699.51	0.51	4.67	2.65	20.32
CORONGIU	3938.029 SEZIONE 17	T200	33.54	699.00	699.54	0.54	4.93	2.68	20.64
CORONGIU	3938.029 SEZIONE 17	T500	39.69	699.00	699.58	0.58	5.24	2.73	21.04
CORONGIU	3644.491 SEZIONE 16	T50	24.37	649.26	649.64	0.38	3.93	2.65	27.93
CORONGIU	3644.491 SEZIONE 16	T100	28.93	649.26	649.66	0.40	4.18	2.69	28.53
CORONGIU	3644.491 SEZIONE 16	T200	33.54	649.26	649.68	0.42	4.62	2.91	28.68
CORONGIU	3644.491 SEZIONE 16	T500	39.69	649.26	649.71	0.45	4.81	2.85	29.11
CORONGIU	3501.497 SEZIONE 15	T50	24.37	630.00	630.47	0.47	4.07	2.15	16.40
CORONGIU	3501.497 SEZIONE 15	T100	28.93	630.00	630.51	0.51	4.29	2.18	17.11
CORONGIU	3501.497 SEZIONE 15	T200	33.54	630.00	630.57	0.57	4.34	2.11	17.96
CORONGIU	3501.497 SEZIONE 15	T500	39.69	630.00	630.61	0.61	4.65	2.19	18.65
CORONGIU	3306.415 SEZIONE 14	T50	24.37	610.65	611.43	0.78	4.10	2.08	15.03
CORONGIU	3306.415 SEZIONE 14	T100	28.93	610.65	611.48	0.83	4.35	2.11	15.55
CORONGIU	3306.415 SEZIONE 14	T200	33.54	610.65	611.51	0.86	4.69	2.21	15.91
CORONGIU	3306.415 SEZIONE 14	T500	39.69	610.65	611.57	0.92	4.87	2.19	16.59
CORONGIU	3144.134 SEZIONE 13	T50	24.37	590.12	590.61	0.49	4.94	2.80	15.72
CORONGIU	3144.134 SEZIONE 13	T100	28.93	590.12	590.65	0.53	5.22	2.83	16.23
CORONGIU	3144.134 SEZIONE 13	T200	33.54	590.12	590.70	0.58	5.31	2.75	16.86
CORONGIU	3144.134 SEZIONE 13	T500	39.69	590.12	590.74	0.62	5.70	2.86	17.37
CORONGIU	2894.938 SEZIONE 12	T50	24.37	560.00	560.55	0.55	3.51	1.97	21.44
CORONGIU	2894.938 SEZIONE 12	T100	28.93	560.00	560.59	0.59	3.69	2.00	22.58
CORONGIU	2894.938 SEZIONE 12	T200	33.54	560.00	560.62	0.62	3.93	2.08	23.40
CORONGIU	2894.938 SEZIONE 12	T500	39.69	560.00	560.68	0.68	4.07	2.07	24.82
CORONGIU	2730.693 SEZIONE 11	T50	24.37	540.17	540.63	0.46	4.79	2.67	15.52
CORONGIU	2730.693 SEZIONE 11	T100	28.93	540.17	540.67	0.50	5.03	2.69	16.13
CORONGIU	2730.693 SEZIONE 11	T200	33.54	540.17	540.72	0.55	5.12	2.62	16.84
CORONGIU	2730.693 SEZIONE 11	T500	39.69	540.17	540.77	0.60	5.44	2.69	17.46
CORONGIU	2469.433 SEZIONE 10	T50	24.37	510.07	510.85	0.78	4.14	2.01	14.03
CORONGIU	2469.433 SEZIONE 10	T100	28.93	510.07	510.89	0.82	4.40	2.06	14.46
CORONGIU	2469.433 SEZIONE 10	T200	33.54	510.07	510.93	0.86	4.71	2.14	14.80
CORONGIU	2469.433 SEZIONE 10	T500	39.69	510.07	510.99	0.92	4.95	2.15	15.34
CORONGIU	2219.787 SEZIONE 9	T50	24.37	480.07	480.51	0.44	4.76	2.78	17.21
CORONGIU	2219.787 SEZIONE 9	T100	28.93	480.07	480.55	0.48	4.99	2.80	17.96
CORONGIU	2219.787 SEZIONE 9	T200	33.54	480.07	480.59	0.52	5.08	2.74	18.81
CORONGIU	2219.787 SEZIONE 9	T500	39.69	480.07	480.63	0.56	5.39	2.81	19.60
CORONGIU	1940.171 SEZIONE 8	T50	24.37	450.00	450.44	0.44	3.18	1.78	24.04
CORONGIU	1940.171 SEZIONE 8	T100	28.93	450.00	450.48	0.48	3.39	1.82	24.64
CORONGIU	1940.171 SEZIONE 8	T200	33.54	450.00	450.51	0.51	3.62	1.88	25.12
CORONGIU	1940.171 SEZIONE 8	T500	39.69	450.00	450.55	0.55	3.81	1.90	25.86
CORONGIU	1629.612 SEZIONE 7	T50	24.37	418.24	418.58	0.34	3.56	2.43	31.39
CORONGIU	1629.612 SEZIONE 7	T100	28.93	418.24	418.61	0.37	3.73	2.45	32.90
CORONGIU	1629.612 SEZIONE 7	T200	33.54	418.24	418.64	0.40	3.81	2.41	34.54
CORONGIU	1629.612 SEZIONE 7	T500	39.69	418.24	418.67	0.43	4.04	2.46	35.79
CORONGIU	1448.305 SEZIONE 6	T50	24.37	398.75	399.49	0.74	3.39	1.91	26.03
CORONGIU	1448.305 SEZIONE 6	T100	28.93	398.75	399.52	0.77	3.56	1.94	26.33
CORONGIU	1448.305 SEZIONE 6	T200	33.54	398.75	399.55	0.80	3.76	2.00	26.60
CORONGIU	1448.305 SEZIONE 6	T500	39.69	398.75	399.60	0.85	3.93	2.01	27.00
CORONGIU	1142.277 SEZIONE 5	T50	24.37	368.92	369.67	0.75	5.22	2.44	9.98
CORONGIU	1142.277 SEZIONE 5	T100	28.93	368.92	369.73	0.81	5.46	2.44	10.40
CORONGIU	1142.277 SEZIONE 5	T200	33.54	368.92	369.80	0.88	5.61	2.41	10.85
CORONGIU	1142.277 SEZIONE 5	T500	39.69	368.92	369.87	0.95	5.87	2.44	11.48
CORONGIU	886.8373 SEZIONE 4	T50	24.37	348.42	349.71	1.29	4.38	1.69	8.16
CORONGIU	886.8373 SEZIONE 4	T100	28.93	348.42	349.80	1.38	4.58	1.72	8.74
CORONGIU	886.8373 SEZIONE 4	T200	33.54	348.42	349.87	1.45	4.82	1.77	9.15
CORONGIU	886.8373 SEZIONE 4	T500	39.69	348.42	349.97	1.55	5.01	1.78	9.86
CORONGIU	604.8409 SEZIONE 3	T50	24.37	329.91	330.83	0.92	4.43	2.02	12.31

HEC-RAS Plan: 2b_RIU_CORONGIU River: CORONGIU Reach: CORONGIU (Continued)


Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl	Top Width
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)		(m)
CORONGIU	604.8409 SEZIONE 3	T100	28.93	329.91	330.89	0.98	4.58	2.03	13.32
CORONGIU	604.8409 SEZIONE 3	T200	33.54	329.91	330.95	1.04	4.67	2.02	14.25
CORONGIU	604.8409 SEZIONE 3	T500	39.69	329.91	331.02	1.11	4.81	2.04	16.79
CORONGIU	347.2656 SEZIONE 2	T50	24.37	307.25	308.42	1.17	5.45	2.10	6.49
CORONGIU	347.2656 SEZIONE 2	T100	28.93	307.25	308.51	1.26	5.77	2.12	6.63
CORONGIU	347.2656 SEZIONE 2	T200	33.54	307.25	308.58	1.33	6.09	2.15	6.76
CORONGIU	347.2656 SEZIONE 2	T500	39.69	307.25	308.68	1.43	6.38	2.15	6.94
CORONGIU	51.22174 SEZIONE 1	T50	24.37	280.61	281.84	1.23	5.57	2.12	6.25
CORONGIU	51.22174 SEZIONE 1	T100	28.93	280.61	281.93	1.32	5.79	2.15	6.74
CORONGIU	51.22174 SEZIONE 1	T200	33.54	280.61	282.03	1.42	5.92	2.15	7.32
CORONGIU	51.22174 SEZIONE 1	T500	39.69	280.61	282.13	1.52	6.16	2.19	8.03


2c LOCALITA CRACCHEDDU


SEZIONI IDRAULICHE


PROFILO


RISULTATI NUMERICI















Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl	Top Width
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)		(m)
CRACCHEDDU	2100.87 SEZIONE 10	T50	11.44	620.00	620.29	0.29	2.73	1.89	19.75
CRACCHEDDU	2100.87 SEZIONE 10	T100	13.33	620.00	620.31	0.31	2.85	1.91	20.61
CRACCHEDDU	2100.87 SEZIONE 10	T200	15.23	620.00	620.33	0.33	2.96	1.93	21.40
CRACCHEDDU	2100.87 SEZIONE 10	T500	17.78	620.00	620.36	0.36	3.09	1.95	22.38
CRACCHEDDU	1896.925 SEZIONE 9	T50	11.44	600.00	600.29	0.29	2.83	1.98	19.39
CRACCHEDDU	1896.925 SEZIONE 9	T100	13.33	600.00	600.32	0.32	2.96	2.00	20.22
CRACCHEDDU	1896.925 SEZIONE 9	T200	15.23	600.00	600.34	0.34	3.08	2.02	21.00
CRACCHEDDU	1896.925 SEZIONE 9	T500	17.78	600.00	600.37	0.37	3.21	2.05	21.96
CRACCHEDDU	1665.329 SEZIONE 8	T50	11.44	578.05	578.33	0.28	2.54	1.86	25.19
CRACCHEDDU	1665.329 SEZIONE 8	T100	13.33	578.05	578.35	0.30	2.63	1.84	26.17
CRACCHEDDU	1665.329 SEZIONE 8	T200	15.23	578.05	578.37	0.32	2.75	1.87	26.96
CRACCHEDDU	1665.329 SEZIONE 8	T500	17.78	578.05	578.39	0.34	2.89	1.90	27.95
CRACCHEDDU	1459.412 SEZIONE 7	T50	11.44	550.46	550.93	0.47	4.25	2.79	11.34
CRACCHEDDU	1459.412 SEZIONE 7	T100	13.33	550.46	550.96	0.50	4.54	2.91	11.86
CRACCHEDDU	1459.412 SEZIONE 7	T200	15.23	550.46	550.98	0.52	4.68	2.93	12.47
CRACCHEDDU	1459.412 SEZIONE 7	T500	17.78	550.46	551.01	0.55	4.85	2.94	13.24
CRACCHEDDU	1144.95 SEZIONE 6	T50	11.44	512.35	513.15	0.80	4.24	1.94	5.56
CRACCHEDDU	1144.95 SEZIONE 6	T100	13.33	512.35	513.21	0.86	4.36	1.92	5.82
CRACCHEDDU	1144.95 SEZIONE 6	T200	15.23	512.35	513.26	0.91	4.53	1.94	6.04
CRACCHEDDU	1144.95 SEZIONE 6	T500	17.78	512.35	513.34	0.99	4.60	1.95	7.93
CRACCHEDDU	936.8015 SEZIONE 5	T50	11.44	487.84	488.47	0.63	5.83	2.80	4.43
CRACCHEDDU	936.8015 SEZIONE 5	T100	13.33	487.84	488.52	0.68	6.20	2.88	4.57
CRACCHEDDU	936.8015 SEZIONE 5	T200	15.23	487.84	488.56	0.72	6.42	2.89	4.73
CRACCHEDDU	936.8015 SEZIONE 5	T500	17.78	487.84	488.63	0.78	6.67	2.90	4.93
CRACCHEDDU	672.1422 SEZIONE 4	T50	11.44	456.91	457.92	1.01	4.30	1.95	5.50
CRACCHEDDU	672.1422 SEZIONE 4	T100	13.33	456.91	457.98	1.07	4.43	1.95	6.75
CRACCHEDDU	672.1422 SEZIONE 4	T200	15.23	456.91	458.02	1.11	4.59	1.98	7.19
CRACCHEDDU	672.1422 SEZIONE 4	T500	17.78	456.91	458.08	1.17	4.79	2.01	7.71
CRACCHEDDU	501.5019 SEZIONE 3	T50	11.44	437.37	438.07	0.70	5.22	2.66	5.59
CRACCHEDDU	501.5019 SEZIONE 3	T100	13.33	437.37	438.12	0.75	5.41	2.73	6.12
CRACCHEDDU	501.5019 SEZIONE 3	T200	15.23	437.37	438.17	0.80	5.29	2.73	9.51
CRACCHEDDU	501.5019 SEZIONE 3	T500	17.78	437.37	438.22	0.85	5.23	2.73	11.96
CRACCHEDDU	280.6022 SEZIONE 2	T50	11.44	407.39	408.35	0.96	4.75	2.24	5.28
CRACCHEDDU	280.6022 SEZIONE 2	T100	13.33	407.39	408.41	1.02	4.93	2.24	5.47
CRACCHEDDU	280.6022 SEZIONE 2	T200	15.23	407.39	408.46	1.07	5.12	2.25	5.65
CRACCHEDDU	280.6022 SEZIONE 2	T500	17.78	407.39	408.51	1.12	5.37	2.28	5.86
CRACCHEDDU	83.62311 SEZIONE 1	T50	11.44	354.05	355.18	1.13	2.55	0.94	6.54
CRACCHEDDU	83.62311 SEZIONE 1	T100	13.33	354.05	355.27	1.22	2.65	0.94	6.80
CRACCHEDDU	83.62311 SEZIONE 1	T200	15.23	354.05	355.34	1.29	2.75	0.94	7.03
CRACCHEDDU	83.62311 SEZIONE 1	T500	17.78	354.05	355.44	1.39	2.85	0.94	7.40


3 RIU CANNARGIA


SEZIONI IDRAULICHE


PROFILO


RISULTATI NUMERICI









































Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl	Top Width
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)		(m)
CANNARGIA	6789.818 SEZIONE 27	T50	41.41	310.02	310.91	0.89	4.16	1.90	24.11
CANNARGIA	6789.818 SEZIONE 27	T100	49.06	310.02	310.97	0.95	4.27	1.93	27.93
CANNARGIA	6789.818 SEZIONE 27	T200	56.77	310.02	311.02	1.00	4.32	1.95	32.88
CANNARGIA	6789.818 SEZIONE 27	T500	67.02	310.02	311.08	1.06	4.45	1.98	35.27
CANNARGIA	6663.2 SEZIONE 26	T50	41.41	301.77	302.88	1.11	3.91	1.78	23.45
CANNARGIA	6663.2 SEZIONE 26	T100	49.06	301.77	302.94	1.17	4.09	1.80	24.02
CANNARGIA	6663.2 SEZIONE 26	T200	56.77	301.77	303.00	1.23	4.26	1.82	24.58
CANNARGIA	6663.2 SEZIONE 26	T500	67.02	301.77	303.07	1.30	4.47	1.84	25.30
CANNARGIA	6498.015 SEZIONE 25	T50	41.41	290.92	291.64	0.72	3.92	2.01	28.09
CANNARGIA	6498.015 SEZIONE 25	T100	49.06	290.92	291.68	0.76	4.15	2.04	28.83
CANNARGIA	6498.015 SEZIONE 25	T200	56.77	290.92	291.72	0.80	4.35	2.06	29.52
CANNARGIA	6498.015 SEZIONE 25	T500	67.02	290.92	291.77	0.85	4.60	2.09	30.49
CANNARGIA	6350.193 SEZIONE 24	T50	41.41	281.78	282.65	0.87	3.65	1.60	26.28
CANNARGIA	6350.193 SEZIONE 24	T100	49.06	281.78	282.71	0.93	3.80	1.63	27.91
CANNARGIA	6350.193 SEZIONE 24	T200	56.77	281.78	282.76	0.98	3.95	1.65	28.87
CANNARGIA	6350.193 SEZIONE 24	T500	67.02	281.78	282.83	1.05	4.13	1.68	29.65
CANNARGIA	5980.462 SEZIONE 23	T50	41.41	262.73	263.52	0.79	3.78	1.72	22.53
CANNARGIA	5980.462 SEZIONE 23	T100	49.06	262.73	263.58	0.85	3.98	1.74	23.60
CANNARGIA	5980.462 SEZIONE 23	T200	56.77	262.73	263.63	0.90	4.18	1.76	24.35
CANNARGIA	5980.462 SEZIONE 23	T500	67.02	262.73	263.69	0.96	4.41	1.78	25.29
CANNARGIA	5752.376 SEZIONE 22	T50	41.41	251.14	252.33	1.19	3.65	1.51	19.03
CANNARGIA	5752.376 SEZIONE 22	T100	49.06	251.14	252.40	1.26	3.86	1.53	19.89
CANNARGIA	5752.376 SEZIONE 22	T200	56.77	251.14	252.46	1.32	4.08	1.56	20.46
CANNARGIA	5752.376 SEZIONE 22	T500	67.02	251.14	252.53	1.39	4.35	1.59	21.08
CANNARGIA	5485.078 SEZIONE 21	T50	41.41	240.03	240.57	0.54	2.86	1.47	37.31
CANNARGIA	5485.078 SEZIONE 21	T100	49.06	240.03	240.62	0.59	3.04	1.49	38.62
CANNARGIA	5485.078 SEZIONE 21	T200	56.77	240.03	240.65	0.62	3.21	1.52	39.57
CANNARGIA	5485.078 SEZIONE 21	T500	67.02	240.03	240.70	0.67	3.42	1.54	40.69
CANNARGIA	4912.328 SEZIONE 20	T50	41.41	228.76	229.36	0.60	1.92	0.98	59.20
CANNARGIA	4912.328 SEZIONE 20	T100	49.06	228.76	229.41	0.65	1.99	0.96	62.24
CANNARGIA	4912.328 SEZIONE 20	T200	56.77	228.76	229.46	0.70	2.05	0.96	65.06
CANNARGIA	4912.328 SEZIONE 20	T500	67.02	228.76	229.52	0.76	2.12	0.94	68.59
CANNARGIA	4597.273 SEZIONE 19	T50	41.41	219.47	221.06	1.59	2.77	1.31	42.58
CANNARGIA	4597.273 SEZIONE 19	T100	49.06	219.47	221.09	1.62	2.95		

Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl	Top Width
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)		(m)
CANNARGIA	2939.737 SEZIONE 12	T50	41.41	178.13	179.35	1.22	2.75	1.22	29.22
CANNARGIA	2939.737 SEZIONE 12	T100	49.06	178.13	179.41	1.28	2.91	1.24	29.71
CANNARGIA	2939.737 SEZIONE 12	T200	56.77	178.13	179.47	1.34	3.07	1.26	30.15
CANNARGIA	2939.737 SEZIONE 12	T500	67.02	178.13	179.54	1.41	3.26	1.27	30.70
CANNARGIA	2789.922 SEZIONE 11	T50	41.41	175.51	176.33	0.82	2.20	0.96	38.44
CANNARGIA	2789.922 SEZIONE 11	T100	49.06	175.51	176.39	0.88	2.29	0.96	39.68
CANNARGIA	2789.922 SEZIONE 11	T200	56.77	175.51	176.45	0.94	2.39	0.98	41.02
CANNARGIA	2789.922 SEZIONE 11	T500	67.02	175.51	176.50	0.99	2.61	1.04	42.43
CANNARGIA	2610.138 SEZIONE 10	T50	41.41	168.29	169.08	0.79	4.65	2.25	20.57
CANNARGIA	2610.138 SEZIONE 10	T100	49.06	168.29	169.13	0.84	4.96	2.31	20.97
CANNARGIA	2610.138 SEZIONE 10	T200	56.77	168.29	169.18	0.89	5.14	2.30	21.43
CANNARGIA	2610.138 SEZIONE 10	T500	67.02	168.29	169.28	0.99	5.03	2.11	22.84
CANNARGIA	2506.089 SEZIONE 9	T50	41.41	165.25	165.90	0.65	2.08	1.00	51.20
CANNARGIA	2506.089 SEZIONE 9	T100	49.06	165.25	165.95	0.70	2.19	1.03	53.20
CANNARGIA	2506.089 SEZIONE 9	T200	56.77	165.25	165.98	0.73	2.32	1.06	53.73
CANNARGIA	2506.089 SEZIONE 9	T500	67.02	165.25	166.02	0.77	2.53	1.12	54.24
CANNARGIA	2316.146 SEZIONE 8	T50	41.41	160.36	160.93	0.57	2.50	1.29	45.00
CANNARGIA	2316.146 SEZIONE 8	T100	49.06	160.36	160.97	0.61	2.63	1.29	46.49
CANNARGIA	2316.146 SEZIONE 8	T200	56.77	160.36	161.02	0.66	2.72	1.28	48.01
CANNARGIA	2316.146 SEZIONE 8	T500	67.02	160.36	161.09	0.73	2.77	1.23	50.21
CANNARGIA	1836.24 SEZIONE 7	T50	41.41	150.22	151.32	1.10	2.70	0.98	19.99
CANNARGIA	1836.24 SEZIONE 7	T100	49.06	150.22	151.42	1.20	2.82	0.98	20.99
CANNARGIA	1836.24 SEZIONE 7	T200	56.77	150.22	151.52	1.30	2.92	0.99	21.93
CANNARGIA	1836.24 SEZIONE 7	T500	67.02	150.22	151.64	1.42	3.01	0.98	23.16
CANNARGIA	1480.495 SEZIONE 6	T50	41.41	143.88	144.87	0.99	2.71	1.08	25.36
CANNARGIA	1480.495 SEZIONE 6	T100	49.06	143.88	144.93	1.05	2.90	1.11	26.25
CANNARGIA	1480.495 SEZIONE 6	T200	56.77	143.88	144.99	1.11	3.06	1.14	27.09
CANNARGIA	1480.495 SEZIONE 6	T500	67.02	143.88	145.06	1.18	3.28	1.18	28.04
CANNARGIA	1175.515 SEZIONE 5	T50	41.41	132.39	133.40	1.01	4.62	1.97	16.50
CANNARGIA	1175.515 SEZIONE 5	T100	49.06	132.39	133.48	1.09	4.74	1.93	17.39
CANNARGIA	1175.515 SEZIONE 5	T200	56.77	132.39	133.55	1.16	4.88	1.91	18.18
CANNARGIA	1175.515 SEZIONE 5	T500	67.02	132.39	133.65	1.26	4.97	1.86	19.25
CANNARGIA	964.1429 SEZIONE 4	T50	41.41	120.87	121.73	0.86	3.97	1.62	16.14
CANNARGIA	964.1429 SEZIONE 4	T100	49.06	120.87	121.80	0.93	4.28	1.68	16.40
CANNARGIA	964.1429 SEZIONE 4	T200	56.77	120.87	121.86	0.99	4.56	1.73	16.64
CANNARGIA	964.1429 SEZIONE 4	T500	67.02	120.87	121.92	1.05	4.93	1.81	16.92
CANNARGIA	693.9683 SEZIONE 3	T50	41.41	112.27	113.36	1.09	2.98	1.17	22.30
CANNARGIA	693.9683 SEZIONE 3	T100	49.06	112.27	113.44	1.17	3.13	1.17	23.05
CANNARGIA	693.9683 SEZIONE 3	T200	56.77	112.27	113.51	1.24	3.27	1.18	23.73
CANNARGIA	693.9683 SEZIONE 3	T500	67.02	112.27	113.60	1.33	3.42	1.18	24.61
CANNARGIA	531.6359 SEZIONE 2	T50	41.41	105.03	105.65	0.62	4.56	2.19	20.44
CANNARGIA	531.6359 SEZIONE 2	T100	49.06	105.03	105.70	0.67	4.85	2.25	21.35
CANNARGIA	531.6359 SEZIONE 2	T200	56.77	105.03	105.75	0.72	5.08	2.29	22.23
CANNARGIA	531.6359 SEZIONE 2	T500	67.02	105.03	105.80	0.77	5.39	2.35	23.24
CANNARGIA	134.9169 SEZIONE 1	T50	41.41	92.11	93.14	1.03	2.49	0.97	26.90
CANNARGIA	134.9169 SEZIONE 1	T100	49.06	92.11	93.22	1.11	2.62	0.98	28.06
CANNARGIA	134.9169 SEZIONE 1	T200	56.77	92.11	93.29	1.18	2.74	0.99	29.13
CANNARGIA	134.9169 SEZIONE 1	T500	67.02	92.11	93.38	1.27	2.87	1.00	30.45


3a RIU MAIOLU

SEZIONI IDRAULICHE


PROFILO

RISULTATI NUMERICI


River = MAIOLU Reach = MAIOLU RS = 2866.998 SEZIONE 12




River = MAIOLU Reach = MAIOLU RS = 2637.723 SEZIONE 11




River = MAIOLU Reach = MAIOLU RS = 2357.844 SEZIONE 10




River = MAIOLU Reach = MAIOLU RS = 2085.073 SEZIONE 9




River = MAIOLU Reach = MAIOLU RS = 1774.95 SEZIONE 8




River = MAIOLU Reach = MAIOLU RS = 1500.462 SEZIONE 7








River = MAIOLU Reach = MAIOLU RS = 830.3604 SEZIONE 4



River = MAIOLU Reach = MAIOLU RS = 619.2256 SEZIONE 3








Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W. S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl	Top Width
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)		(m)
MAIOLU	2866.998 SEZIONE 12	T50	16.39	390.63	391.24	0.61	3.48	2.01	15.42
MAIOLU	2866.998 SEZIONE 12	T100	19.07	390.63	391.27	0.64	3.63	2.04	16.24
MAIOLU	2866.998 SEZIONE 12	T200	21.77	390.63	391.30	0.67	3.80	2.06	16.63
MAIOLU	2866.998 SEZIONE 12	T500	25.38	390.63	391.34	0.71	4.00	2.08	17.11
MAIOLU	2637.723 SEZIONE 11	T50	16.39	370.36	370.86	0.50	3.47	1.93	14.63
MAIOLU	2637.723 SEZIONE 11	T100	19.07	370.36	370.90	0.54	3.64	1.95	15.09
MAIOLU	2637.723 SEZIONE 11	T200	21.77	370.36	370.93	0.57	3.80	1.97	15.52
MAIOLU	2637.723 SEZIONE 11	T500	25.38	370.36	370.97	0.61	3.99	2.00	16.06
MAIOLU	2357.844 SEZIONE 10	T50	16.39	350.14	350.93	0.79	3.33	1.69	12.50
MAIOLU	2357.844 SEZIONE 10	T100	19.07	350.14	350.97	0.83	3.46	1.71	13.23
MAIOLU	2357.844 SEZIONE 10	T200	21.77	350.14	351.02	0.88	3.57	1.72	13.90
MAIOLU	2357.844 SEZIONE 10	T500	25.38	350.14	351.07	0.93	3.71	1.74	14.73
MAIOLU	2085.073 SEZIONE 9	T50	16.39	330.26	330.81	0.55	3.61	1.98	14.09
MAIOLU	2085.073 SEZIONE 9	T100	19.07	330.26	330.85	0.59	3.79	2.00	14.55
MAIOLU	2085.073 SEZIONE 9	T200	21.77	330.26	330.88	0.62	3.95	2.03	14.97
MAIOLU	2085.073 SEZIONE 9	T500	25.38	330.26	330.92	0.66	4.14	2.05	15.51
MAIOLU	1774.95 SEZIONE 8	T50	16.39	312.22	312.86	0.64	2.80	1.41	15.05
MAIOLU	1774.95 SEZIONE 8	T100	19.07	312.22	312.91	0.68	2.94	1.43	15.54
MAIOLU	1774.95 SEZIONE 8	T200	21.77	312.22	312.94	0.72	3.06	1.44	16.00
MAIOLU	1774.95 SEZIONE 8	T500	25.38	312.22	312.99	0.77	3.22	1.46	16.56
MAIOLU	1500.462 SEZIONE 7	T50	16.39	300.42	301.13	0.71	2.83	1.43	14.95
MAIOLU	1500.462 SEZIONE 7	T100	19.07	300.42	301.17	0.75	2.97	1.45	15.43
MAIOLU	1500.462 SEZIONE 7	T200	21.77	300.42	301.21	0.79	3.10	1.46	15.88
MAIOLU	1500.462 SEZIONE 7	T500	25.38	300.42	301.26	0.84	3.25	1.48	16.45
MAIOLU	1253.677 SEZIONE 6	T50	16.39	290.00	290.48	0.48	2.92	1.45	13.88
MAIOLU	1253.677 SEZIONE 6	T100	19.07	290.00	290.52	0.52	3.07	1.47	14.26
MAIOLU	1253.677 SEZIONE 6	T200	21.77	290.00	290.56	0.56	3.21	1.49	14.63
MAIOLU	1253.677 SEZIONE 6	T500	25.38	290.00	290.61	0.61	3.38	1.51	15.08
MAIOLU	1049.529 SEZIONE 5	T50	16.39	280.38	280.84	0.46	3.17	1.60	13.34
MAIOLU	1049.529 SEZIONE 5	T100	19.07	280.38	280.88	0.50	3.33	1.62	13.71
MAIOLU	1049.529 SEZIONE 5	T200	21.77	280.38	280.92	0.54	3.48	1.64	14.05
MAIOLU	1049.529 SEZIONE 5	T500	25.38	280.38	280.96	0.58	3.65	1.66	14.47
MAIOLU	830.3604 SEZIONE 4	T50	16.39	270.25	270.83	0.58	2.78	1.40	14.88
MAIOLU	830.3604 SEZIONE 4	T100	19.07	270.25	270.87	0.62	2.93	1.42	15.32
MAIOLU	830.3604 SEZIONE 4	T200	21.77	270.25	270.91	0.66	3.06	1.44	15.74
MAIOLU	830.3604 SEZIONE 4	T500	25.38	270.25	270.96	0.71	3.22	1.46	16.27
MAIOLU	619.2256 SEZIONE 3	T50	16.39	264.07	264.72	0.65	1.97	1.03	22.92
MAIOLU	619.2256 SEZIONE 3	T100	19.07	264.07	264.76	0.69	2.08	1.04	23.61
MAIOLU	619.2256 SEZIONE 3	T200	21.77	264.07	264.80	0.73	2.18	1.06	24.20
MAIOLU	619.2256 SEZIONE 3	T500	25.38	264.07	264.84	0.77	2.30	1.07	24.94
MAIOLU	355.0513 SEZIONE 2	T50	16.39	250.00	250.44	0.44	4.22	2.87	17.59
MAIOLU	355.0513 SEZIONE 2	T100	19.07	250.00	250.47	0.47	4.41	2.88	18.22
MAIOLU	355.0513 SEZIONE 2	T200	21.77	250.00	250.49	0.49	4.58	2.88	18.84
MAIOLU	355.0513 SEZIONE 2	T500	25.38	250.00	250.52	0.52	4.77	2.89	19.60
MAIOLU	160.211 SEZIONE 1	T50	16.39	241.99	242.46	0.47	1.75	0.99	30.73
MAIOLU	160.211 SEZIONE 1	T100	19.07	241.99	242.49	0.50	1.82	1.00	31.94
MAIOLU	160.211 SEZIONE 1	T200	21.77	241.99	242.52	0.53	1.89	0.99	32.90
MAIOLU	160.211 SEZIONE 1	T500	25.38	241.99	242.57	0.58	1.96	0.98	34.14


3b LOCALITA' CAMPUZZOLA


SEZIONI IDRAULICHE


PROFILO


RISULTATI NUMERICI











HEC-RAS Plan: 3b_LOC_CAMPUZZOL River: CAMPUZZOLU Reach: CAMPUZZOLU

Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl	Top Width
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)		(m)
CAMPUZZOLU	3308.563 SEZIONE 8	T50	24.56	433.09	433.72	0.63	3.49	1.85	20.14
CAMPUZZOLU	3308.563 SEZIONE 8	T100	28.93	433.09	433.76	0.67	3.66	1.88	21.05
CAMPUZZOLU	3308.563 SEZIONE 8	T200	33.34	433.09	433.80	0.71	3.82	1.90	21.81
CAMPUZZOLU	3308.563 SEZIONE 8	T500	39.21	433.09	433.84	0.75	4.06	1.93	22.43
CAMPUZZOLU	2998.437 SEZIONE 7	T50	24.56	410.03	410.85	0.82	3.69	1.84	16.18
CAMPUZZOLU	2998.437 SEZIONE 7	T100	28.93	410.03	410.90	0.87	3.90	1.86	16.89
CAMPUZZOLU	2998.437 SEZIONE 7	T200	33.34	410.03	410.94	0.91	4.09	1.89	17.56
CAMPUZZOLU	2998.437 SEZIONE 7	T500	39.21	410.03	410.99	0.96	4.30	1.91	18.38
CAMPUZZOLU	2214.677 SEZIONE 6	T50	24.56	372.44	373.15	0.71	2.61	1.29	22.50
CAMPUZZOLU	2214.677 SEZIONE 6	T100	28.93	372.44	373.20	0.76	2.74	1.30	23.49
CAMPUZZOLU	2214.677 SEZIONE 6	T200	33.34	372.44	373.25	0.81	2.88	1.32	24.14
CAMPUZZOLU	2214.677 SEZIONE 6	T500	39.21	372.44	373.30	0.86	3.05	1.34	24.95
CAMPUZZOLU	1895.042 SEZIONE 5	T50	24.56	340.00	340.45	0.45	1.95	0.99	32.54
CAMPUZZOLU	1895.042 SEZIONE 5	T100	28.93	340.00	340.50	0.50	2.05	0.99	33.14
CAMPUZZOLU	1895.042 SEZIONE 5	T200	33.34	340.00	340.55	0.55	2.14	0.99	33.71
CAMPUZZOLU	1895.042 SEZIONE 5	T500	39.21	340.00	340.60	0.60	2.24	0.99	34.43
CAMPUZZOLU	1507.898 SEZIONE 4	T50	24.56	320.00	320.19	0.19	4.01	3.02	34.08
CAMPUZZOLU	1507.898 SEZIONE 4	T100	28.93	320.00	320.21	0.21	4.39	3.20	34.45
CAMPUZZOLU	1507.898 SEZIONE 4	T200	33.34	320.00	320.22	0.22	4.76	3.39	34.77
CAMPUZZOLU	1507.898 SEZIONE 4	T500	39.21	320.00	320.52	0.52	2.08	1.01	42.99
CAMPUZZOLU	897.3433 SEZIONE 3	T50	24.56	291.28	292.35	1.07	2.39	1.00	18.39
CAMPUZZOLU	897.3433 SEZIONE 3	T100	28.93	291.28	292.43	1.15	2.49	1.00	19.35
CAMPUZZOLU	897.3433 SEZIONE 3	T200	33.34	291.28	292.49	1.21	2.57	1.00	20.26
CAMPUZZOLU	897.3433 SEZIONE 3	T500	39.21	291.28	292.16	0.88	5.58	2.66	15.82
CAMPUZZOLU	436.2591 SEZIONE 2	T50	24.56	270.00	270.35	0.35	4.78	3.09	21.18
CAMPUZZOLU	436.2591 SEZIONE 2	T100	28.93	270.00	270.37	0.37	5.17	3.22	21.49
CAMPUZZOLU	436.2591 SEZIONE 2	T200	33.34	270.00	270.39	0.39	5.53	3.33	21.77
CAMPUZZOLU	436.2591 SEZIONE 2	T500	39.21	270.00	270.75	0.75	2.66	1.13	26.89
CAMPUZZOLU	218.3584 SEZIONE 1	T50	24.56	260.00	260.57	0.57	2.03	1.00	29.17
CAMPUZZOLU	218.3584 SEZIONE 1	T100	28.93	260.00	260.62	0.62	2.12	1.00	30.23
CAMPUZZOLU	218.3584 SEZIONE 1	T200	33.34	260.00	260.67	0.67	2.20	1.00	31.16
CAMPUZZOLU	218.3584 SEZIONE 1	T500	39.21	260.00	260.48	0.48	4.16	2.24	27.29


4 LOC. FUNTANA SONES

SEZIONI IDRAULICHE


PROFILO

RISULTATI NUMERICI


River = SONES Reach = SONES RS = 2665.686 SEZIONE 7




River = SONES Reach = SONES RS = 2184.49 SEZIONE 6




River = SONES Reach = SONES RS = 1830.676 SEZIONE 5




River = SONES Reach = SONES RS = 1340.858 SEZIONE 4




River = SONES Reach = SONES RS = 741.9948 SEZIONE 3




River = SONES Reach = SONES RS = 258.7233 SEZIONE 2



River = SONES Reach = SONES RS = 73.88979 SEZIONE 1





HEC-RAS Plan: 4_LOC_FUNT_SONES River: SONES Reach: SONES


Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl	Top Width
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)		(m)
SONES	2665.686 SEZIONE 7	T50	21.65	197.46	197.72	0.26	1.51	1.14	84.84
SONES	2665.686 SEZIONE 7	T100	25.14	197.46	197.74	0.28	1.59	1.16	87.63
SONES	2665.686 SEZIONE 7	T200	28.64	197.46	197.76	0.29	1.65	1.17	90.24
SONES	2665.686 SEZIONE 7	T500	33.35	197.46	197.78	0.32	1.74	1.19	93.51
SONES	2184.49 SEZIONE 6	T50	21.65	180.97	181.40	0.43	1.85	1.15	44.79
SONES	2184.49 SEZIONE 6	T100	25.14	180.97	181.43	0.46	1.92	1.16	46.87
SONES	2184.49 SEZIONE 6	T200	28.64	180.97	181.46	0.49	1.99	1.17	48.80
SONES	2184.49 SEZIONE 6	T500	33.35	180.97	181.49	0.52	2.08	1.19	51.21
SONES	1830.676 SEZIONE 5	T50	21.65	170.00	170.20	0.20	1.44	1.07	81.66
SONES	1830.676 SEZIONE 5	T100	25.14	170.00	170.28	0.28	1.16	0.74	86.17
SONES	1830.676 SEZIONE 5	T200	28.64	170.00	170.30	0.30	1.23	0.76	86.86
SONES	1830.676 SEZIONE 5	T500	33.35	170.00	170.26	0.26	1.69	1.13	84.96
SONES	1340.858 SEZIONE 4	T50	21.65	161.65	161.92	0.27	1.32	0.95	92.00
SONES	1340.858 SEZIONE 4	T100	25.14	161.65	161.95	0.30	1.36	0.94	96.29
SONES	1340.858 SEZIONE 4	T200	28.64	161.65	161.97	0.32	1.39	0.93	100.30
SONES	1340.858 SEZIONE 4	T500	33.35	161.65	161.99	0.34	1.44	0.93	104.76
SONES	741.9948 SEZIONE 3	T50	21.65	144.57	145.09	0.52	2.17	1.21	30.39
SONES	741.9948 SEZIONE 3	T100	25.14	144.57	145.12	0.55	2.31	1.25	31.37
SONES	741.9948 SEZIONE 3	T200	28.64	144.57	145.14	0.57	2.44	1.29	32.28
SONES	741.9948 SEZIONE 3	T500	33.35	144.57	145.18	0.61	2.60	1.34	33.40
SONES	258.7233 SEZIONE 2	T50	21.65	120.00	120.45	0.45	3.29	1.90	21.47
SONES	258.7233 SEZIONE 2	T100	25.14	120.00	120.49	0.49	3.34	1.85	22.69
SONES	258.7233 SEZIONE 2	T200	28.64	120.00	120.53	0.53	3.39	1.81	23.81
SONES	258.7233 SEZIONE 2	T500	33.35	120.00	120.58	0.58	3.47	1.78	24.91
SONES	73.88979 SEZIONE 1	T50	21.65	109.99	110.31	0.32	2.14	1.29	36.20
SONES	73.88979 SEZIONE 1	T100	25.14	109.99	110.33	0.34	2.30	1.34	36.71
SONES	73.88979 SEZIONE 1	T200	28.64	109.99	110.35	0.36	2.44	1.39	37.18
SONES	73.88979 SEZIONE 1	T500	33.35	109.99	110.38	0.39	2.62	1.44	37.77


5 LOC. FUNTANA PRUNA


SEZIONI IDRAULICHE


PROFILO


RISULTATI NUMERICI











HEC-RAS Plan: 5_LOC_FUNTANA_PR River: FUNT_PRUNA Reach: FUNT_PRUNA

Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl	Top Width
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)		(m)
FUNT_PRUNA	2014.831 SEZIONE 7	T50	19.29	175.57	175.91	0.34	1.17	0.77	76.11
FUNT_PRUNA	2014.831 SEZIONE 7	T100	22.21	175.57	175.93	0.36	1.22	0.79	78.62
FUNT_PRUNA	2014.831 SEZIONE 7	T200	25.12	175.57	175.95	0.38	1.27	0.80	80.97
FUNT_PRUNA	2014.831 SEZIONE 7	T500	29.05	175.57	175.97	0.40	1.34	0.82	83.66
FUNT_PRUNA	1763.186 SEZIONE 6	T50	19.29	171.37	171.73	0.36	1.45	0.92	56.22
FUNT_PRUNA	1763.186 SEZIONE 6	T100	22.21	171.37	171.76	0.39	1.50	0.92	58.39
FUNT_PRUNA	1763.186 SEZIONE 6	T200	25.12	171.37	171.78	0.41	1.55	0.93	60.40
FUNT_PRUNA	1763.186 SEZIONE 6	T500	29.05	171.37	171.81	0.44	1.60	0.93	63.04
FUNT_PRUNA	1196.919 SEZIONE 5	T50	19.29	155.00	155.41	0.41	2.32	1.40	30.50
FUNT_PRUNA	1196.919 SEZIONE 5	T100	22.21	155.00	155.43	0.43	2.46	1.43	30.99
FUNT_PRUNA	1196.919 SEZIONE 5	T200	25.12	155.00	155.45	0.45	2.59	1.46	31.44
FUNT_PRUNA	1196.919 SEZIONE 5	T500	29.05	155.00	155.48	0.48	2.77	1.51	31.97
FUNT_PRUNA	902.529 SEZIONE 4	T50	19.29	145.07	145.70	0.63	2.09	1.08	24.84
FUNT_PRUNA	902.529 SEZIONE 4	T100	22.21	145.07	145.74	0.67	2.19	1.09	25.60
FUNT_PRUNA	902.529 SEZIONE 4	T200	25.12	145.07	145.77	0.70	2.27	1.09	26.34
FUNT_PRUNA	902.529 SEZIONE 4	T500	29.05	145.07	145.82	0.75	2.36	1.09	27.31
FUNT_PRUNA	685.1731 SEZIONE 3	T50	19.29	135.45	135.99	0.54	3.50	2.00	18.49
FUNT_PRUNA	685.1731 SEZIONE 3	T100	22.21	135.45	136.02	0.57	3.65	2.03	19.20
FUNT_PRUNA	685.1731 SEZIONE 3	T200	25.12	135.45	136.05	0.60	3.81	2.07	19.82
FUNT_PRUNA	685.1731 SEZIONE 3	T500	29.05	135.45	136.08	0.63	4.03	2.13	20.56
FUNT_PRUNA	518.9138 SEZIONE 2	T50	19.29	130.00	130.35	0.35	1.66	0.97	40.17
FUNT_PRUNA	518.9138 SEZIONE 2	T100	22.21	130.00	130.38	0.38	1.73	0.97	41.21
FUNT_PRUNA	518.9138 SEZIONE 2	T200	25.12	130.00	130.41	0.41	1.78	0.97	42.22
FUNT_PRUNA	518.9138 SEZIONE 2	T500	29.05	130.00	130.44	0.44	1.85	0.97	43.45
FUNT_PRUNA	183.2507 SEZIONE 1	T50	19.29	110.36	110.82	0.46	5.45	3.51	14.73
FUNT_PRUNA	183.2507 SEZIONE 1	T100	22.21	110.36	110.84	0.48	5.84	3.67	15.05
FUNT_PRUNA	183.2507 SEZIONE 1	T200	25.12	110.36	110.85	0.49	6.25	3.84	15.31
FUNT_PRUNA	183.2507 SEZIONE 1	T500	29.05	110.36	110.87	0.51	6.65	3.96	15.73


6a RIU CREBU

SEZIONI IDRAULICHE


PROFILO

RISULTATI NUMERICI


River = CREBU Reach = CREBU RS = 2446.74 SEZIONE 10




River = CREBU Reach = CREBU RS = 2225.801 SEZIONE 9




River = CREBU Reach = CREBU RS = 2063.044 SEZIONE 8



River = CREBU Reach = CREBU RS = 1791.063 SEZIONE 7




River = CREBU Reach = CREBU RS = 1361.287 SEZIONE 6



Legend

- WS T500
- WS T200
- WS T100
- WS T50
- Ground
- Bank Sta


River = CREBU Reach = CREBU RS = 1018.414 SEZIONE 5




Legend


- WS T500
- WS T200
- WS T100
- WS T50
- Ground
- Bank Sta


River = CREBU Reach = CREBU RS = 822.3823 SEZIONE 4



River = CREBU Reach = CREBU RS = 524.9941 SEZIONE 3







Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl	Top Width
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)		(m)
CREBU	2446.74 SEZIONE 10	T50	29.14	289.10	289.40	0.30	2.64	1.92	56.23
CREBU	2446.74 SEZIONE 10	T100	34.02	289.10	289.42	0.32	2.77	1.94	58.24
CREBU	2446.74 SEZIONE 10	T200	38.92	289.10	289.44	0.34	2.88	1.96	60.13
CREBU	2446.74 SEZIONE 10	T500	45.47	289.10	289.47	0.37	3.02	1.99	62.45
CREBU	2225.801 SEZIONE 9	T50	29.14	270.11	270.73	0.62	3.65	1.91	23.60
CREBU	2225.801 SEZIONE 9	T100	34.02	270.11	270.77	0.66	3.83	1.93	24.57
CREBU	2225.801 SEZIONE 9	T200	38.92	270.11	270.81	0.70	3.99	1.95	25.47
CREBU	2225.801 SEZIONE 9	T500	45.47	270.11	270.85	0.74	4.18	1.97	26.60
CREBU	2063.044 SEZIONE 8	T50	29.14	260.13	260.61	0.48	2.32	1.47	50.29
CREBU	2063.044 SEZIONE 8	T100	34.02	260.13	260.63	0.50	2.47	1.50	51.43
CREBU	2063.044 SEZIONE 8	T200	38.92	260.13	260.65	0.52	2.61	1.53	52.51
CREBU	2063.044 SEZIONE 8	T500	45.47	260.13	260.68	0.55	2.77	1.56	53.84
CREBU	1791.063 SEZIONE 7	T50	29.14	250.40	251.15	0.75	2.22	1.08	30.81
CREBU	1791.063 SEZIONE 7	T100	34.02	250.40	251.20	0.80	2.30	1.09	32.36
CREBU	1791.063 SEZIONE 7	T200	38.92	250.40	251.25	0.85	2.38	1.09	33.79
CREBU	1791.063 SEZIONE 7	T500	45.47	250.40	251.31	0.91	2.47	1.10	35.57
CREBU	1361.287 SEZIONE 6	T50	29.14	240.00	240.70	0.70	2.26	1.08	29.38
CREBU	1361.287 SEZIONE 6	T100	34.02	240.00	240.75	0.75	2.40	1.10	30.28
CREBU	1361.287 SEZIONE 6	T200	38.92	240.00	240.78	0.78	2.53	1.12	30.92
CREBU	1361.287 SEZIONE 6	T500	45.47	240.00	240.83	0.83	2.69	1.14	31.72
CREBU	1018.414 SEZIONE 5	T50	29.14	230.03	230.69	0.66	2.85	1.32	22.90
CREBU	1018.414 SEZIONE 5	T100	34.02	230.03	230.74	0.71	2.99	1.33	23.46
CREBU	1018.414 SEZIONE 5	T200	38.92	230.03	230.79	0.76	3.12	1.34	23.99
CREBU	1018.414 SEZIONE 5	T500	45.47	230.03	230.85	0.82	3.27	1.35	24.65
CREBU	822.3823 SEZIONE 4	T50	29.14	220.33	221.25	0.92	3.80	1.79	16.67
CREBU	822.3823 SEZIONE 4	T100	34.02	220.33	221.30	0.97	4.00	1.82	17.38
CREBU	822.3823 SEZIONE 4	T200	38.92	220.33	221.34	1.01	4.20	1.85	17.91
CREBU	822.3823 SEZIONE 4	T500	45.47	220.33	221.40	1.07	4.43	1.88	18.57
CREBU	524.9941 SEZIONE 3	T50	29.14	199.41	200.40	0.99	4.58	1.95	12.76
CREBU	524.9941 SEZIONE 3	T100	34.02	199.41	200.46	1.05	4.78	1.96	13.18
CREBU	524.9941 SEZIONE 3	T200	38.92	199.41	200.52	1.11	4.96	1.98	13.50
CREBU	524.9941 SEZIONE 3	T500	45.47	199.41	200.58	1.17	5.18	1.99	13.91
CREBU	361.3681 SEZIONE 2	T50	29.14	192.12	192.82	0.70	2.80	1.33	24.24
CREBU	361.3681 SEZIONE 2	T100	34.02	192.12	192.86	0.74	2.98	1.37	24.68
CREBU	361.3681 SEZIONE 2	T200	38.92	192.12	192.90	0.78	3.15	1.40	25.07
CREBU	361.3681 SEZIONE 2	T500	45.47	192.12	192.94	0.82	3.36	1.43	25.56
CREBU	80.55035 SEZIONE 1	T50	29.14	180.16	181.26	1.10	3.40	1.53	20.37
CREBU	80.55035 SEZIONE 1	T100	34.02	180.16	181.32	1.16	3.37	1.52	26.04
CREBU	80.55035 SEZIONE 1	T200	38.92	180.16	181.38	1.22	3.30	1.52	28.73
CREBU	80.55035 SEZIONE 1	T500	45.47	180.16	181.44	1.28	3.38	1.52	31.57